



HL Hutterer & Lechner GmbH

2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5

Österreich Austria Autriche

Tel 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 52

e-mail: office@hl.at, www.hl.at

Технічний представник в Україні
Sergii Matveichuk

M: +38 044 531 67 17, M: +38 067 467 37 19

hl.sergey@ukr.net



з 1. квітня 2020

Помилки та зміни не виключені

рекомендована

РОЗДРІБНА ЦІНА з ПДВ

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL2	Двойное подключение для стиральной и посудомоечной машины с обратным клапаном	22,24
HL2.0	Двойное подключение для стиральной и посудомоечной машины с обратным клапаном, с плоским уплотнением	22,24
HL2.1	Двойное подключение для стиральной и посудомоечной машины с обратным клапаном, с вентиляционным клапаном	37,97
HL3	Предохранительный затвор обратного потока воды 1"	16,16
HL4	Предохранительный затвор обратного потока воды DN50	59,31
HL4/7	Предохранительный затвор обратного потока воды DN75	78,76
HL5/30	Раструб из латуни DN32	7,96
HL5/40	Раструб из латуни DN40	7,96
HL5/50	Раструб из латуни DN50	7,96
HL6	Сдвоенный соединительный элемент 6/4"x3/4"	11,07
HL7.WE	Декоративная розетка для унитаза DN110 белая	12,19
HL7EL.WE	Декоративная розетка для унитаза DN110 эластик, бельгий	6,12
HL7EL/90WE	Декоративная розетка для унитаза DN90 эластик, белый	6,04
HL8EL/30	Сифонная розетка эластичная DN32	3,80
HL8EL/40	Сифонная розетка эластичная DN40	3,80
HL8EL/50	Сифонная розетка эластичная DN50	3,80
HL9/1	Переходник DN110 ПП/чугун	32,00
HL9/1ET	Переходник DN110 ПП/этернит	32,00
HL9/7	Переходник DN75 ПП/чугун	25,57
HL9/7ET	Переходник DN75 ПП/этернит	25,57
HL9/7/1	Переходник DN75/110 ПП/чугун	32,00
HL9/7/1ET	Переходник DN75/110 ПП/этернит	32,00
HL9/50	Переходник DN50 ПП/чугун	20,21
HL9/50ET	Переходник DN50 ПП/этернит	20,21
HL9/50/1	Переходник DN50/100 ПП/чугун	32,00
HL9/50/1ET	Переходник DN50/100 ПП/этернит	32,00
HL10/40	Патрубок-удлинитель DN40	10,52
HL10/50	Патрубок-удлинитель DN50	10,52
HL11/40	Угловой патрубок-удлинитель DN40	10,52
HL11/50	Угловой патрубок-удлинитель DN50	10,52
HL12.1	Резьбовое кольцо 5/4"x6/4"	3,33
HL12.2	Резьбовое кольцо 6/4"x6/4"	3,33
HL12.3	Резьбовое кольцо 6/4"x5/4"	3,33
HL12.4	Резьбовое кольцо 2"x6/4"	3,33
HL13/30	Патрубок DN32x5/4" с подсоединением для стиральной или посудомоечной машины	8,64
HL13/40	Патрубок DN40x6/4" с подсоединением для стиральной или посудомоечной машины	8,64
HL13/50	Патрубок DN50x6/4" с подсоединением для стиральной машины	8,64
HL13.0/40	Прозрачный патрубок DN40x6/4" с подсоединением для стиральной машины	8,64
HL13-2/40	Патрубок DN40x6/4" с 2-мя подсоединениями для посудомоечной или стиральной машины	12,66
HL13G/30	Патрубок DN32x5/4"	6,04
HL13G/40	Патрубок DN40x5/4"	6,04
HL13G/50	Патрубок DN50x6/4"	6,04
HL13G.0/40	Патрубок DN40x6/4" прозрачный	6,04
HL14/90	Выпуск для кухонных моек с пробкой из нержавеющей стали ? 90 мм, с резьбой 6/4".	18,62
HL15-5/4	Слив 5/4", соединительная резьба 6/4"	10,20
HL15-6/4	Слив 6/4", соединительная резьба 6/4"	10,20
HL15U-5/4	Слив 5/4" с переливом и соединительной резьбой 6/4"	22,64
HL15U-6/4	Слив 6/4" с переливом и соединительной резьбой 6/4"	22,64
HL15U-90	Слив 3" с переливом и соединительной резьбой 6/4"	33,70
HL15.1	Слив 5/4" с соединительной резьбой 5/4", с винтом 60 мм и цепочкой	9,04
HL16	Выходное колено DN40x6/4"	8,64
HL16.1	Соединительное колено для душевых поддонов DN40 со сливом 6/4"	12,66
HL17	Универсальное колено-переходник 6/4"xDN40x3/4"	14,36
HL18	Колено-переходник 6/4"x3/4"	13,38
HL19	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"x3/4"	4,41
HL19.0	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1" x3/4", плоское уплотнение	4,41

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL19.1	Соединительная прокладка для стиральной или посудомоечной машины DN40хDN32	4,19
HL19.2	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины для шлангов 8 - 13мм	4,41
HL19.C	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"х3/4", хром	7,09
HL19.G	Соединительное колено для стиральной или посудомоечной машины 1"х3/4", серое	4,81
HL19T/30	Т-образный штуцер DN32 х 5/4" с HL19	17,76
HL19T/40	Т-образный штуцер DN40 х 6/4" с HL19	17,76
HL19T.2/30	Т-образный штуцер DN32 х 5/4" с HL19.2	17,76
HL19T.2/40	Т-образный штуцер DN40 х 6/4" с HL19.2	17,76
HL20	Капельная воронка 6/4" с скобой для крепления труб	19,20
HL21	Капельная воронка DN32 с запахозапирающим устройством	20,68
HL22	Сточное соединение DN40х6/4"	21,55
HL23	Сточное соединение DN40х6/4"	11,93
HL24-5/4	Сточное соединение DN40х5/4" с двумя сливами	28,03
HL24-6/4	Сточное соединение DN40х6/4" с двумя сливами	28,03
HL24U-5/4	Сточное соединение DN40 со сливом 5/4", переливом	39,42
HL24U-6/4	Сточное соединение DN40 со сливом 6/4", переливом	39,42
HL25U-6/4	Сточное соединение DN40 со сливом 6/4" и переливом, для сдвоенной раковины	62,81
HL26	Патрубок DN40х6/4"	11,93
HL27	Сточное соединение DN40х6/4" для двухуровневой раковины	31,86
HL28	Сточное соединение DN40х6/4" для сдвоенной раковины с осадником	48,78
HL30.2	Переходник DN32хR1/2"	15,26
HL30.3	Переходник DN32хR3/4"	15,26
HL34	Сифонное колено DN40/50 для труб DN32, DN40	8,93
HL34/56	Сифонное колено DN56 для труб DN32, DN40	8,93
HL35	Соединительная комбинация для умывальника, состоящая из HL34, HL44, 2-х HL42	72,54
HL35.0	Соединительная комбинация для умывальника, состоящая из HL34, HL45	20,61
HL36N	Насадка d 110мм/100х100мм/94х94мм.	27,19
HL37FP	Надставной элемент d 110мм/123х123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115х115мм, с "СУХИМ" сифоном Primus, со строительной заглушкой.	45,64
HL37N	Насадка d 110мм/123х123мм/115х115мм. Опорные рамы в комплекте	27,19
HL37N.1	Насадка d 110мм /123х123мм/115х115мм, запахозапирающее устройство. Опорные рамы в комплекте	34,28
HL37NP	Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185х185мм/115х115мм	35,91
HL37NP.1	Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185х185мм/115х115мм, запахозапирающее устройство.	43,36
HL37NPP	Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185х185мм/115х115мм, запахозапирающее устройство Primus	58,47
HL37NPr	Насадка d 110мм/123х123мм/115х115мм, запахозапирающее устройство Primus. Опорные рамы в комплекте	48,71
HL38N	Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм / d 112мм.	55,80
HL38N.1	Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 131мм / d 112мм, запахозапирающее устройство.	55,80
HL38NPr	Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 131мм / d 112мм, запахозапирающее устройство Primus.	70,23
HL38P	Надставной элемент прижимной для ПВХ- и каучуковых покрытий пола	129,24
HL39	Насадка d 110мм/147х147мм/140х140мм	27,19
HL39.1	Насадка d 110мм/147х147мм/140х140мм с запахозапирающим устройством.	34,28
HL39D	Надставной элемент d 110мм/147х147мм/140х140мм	90,12
HL39G	Насадка d 110мм/литые подрамники 150х150мм/137х137мм чугуна	69,54
HL39.1G	Насадка d 110мм/чугунные подрамники 150х150мм/137х137мм чугуна с запахозапирающим устройством	75,98
HL39Pr	Насадка d 110мм/147х147мм/140х140мм с запахозапирающим устройством Primus.	48,71
HL39PrG	Насадка d 110мм/чугунные подрамники 150х150мм/137х137мм чугуна с запахозапирающим устройством Primus.	89,61
HL40.2	Переходник DN40хR1/2"	17,97
HL40.3	Переходник DN40хR3/4"	17,97
HL40.4	Переходник DN40хR1"	17,97
HL41.2	Переходник DN50хR1/2"	19,96
HL41.3	Переходник DN50хR3/4"	19,96
HL41.4	Переходник DN50хR1"	19,96
HL42.B	Строительная пробка-заглушка 1/2" синяя	2,64
HL42.R	Строительная пробка-заглушка 1/2" красная	2,64
HL42B.MS	Строительная пробка-заглушка с латунной резьбой 1/2" синяя	5,68
HL42R.MS	Строительная пробка-заглушка с латунной резьбой 1/2" красная	5,68
HL43.B	Строительная пробка-заглушка 3/4" синяя	2,57
HL43.R	Строительная пробка-заглушка 3/4" красная	2,57
HL44	Монтажная пластина с отверстиями	11,68
HL44S	Монтажная пластина звукоизолирующая с отверстиями	22,64
HL45	Строительная пробка-заглушка DN32/40/50	2,35
HL50F.0/60	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50. Длина монтажа 600 мм	523,09
HL50F.0/70	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50. Длина монтажа 700 мм	539,98
HL50F.0/80	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50. Длина монтажа 800 мм	593,07
HL50F.0/90	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50. Длина монтажа 900 мм	611,44
HL50F.0/100	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50. Длина монтажа 1000 мм	649,23
HL50F.0/110	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50. Длина монтажа 1100 мм	667,02
HL50F.0/120	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50. Длина монтажа 1200 мм	700,32
HL50F.0/130	Душевой лоток для линейного отведения воды с сифоном DN50. Длина монтажа 1300 мм	935,24

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL050S/70	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 700мм	100,86
HL050S/80	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 800мм	103,89
HL050S/90	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 900мм	107,37
HL050S/100	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 1000мм	110,30
HL050S/110	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 1100мм	113,30
HL050S/120	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 1200мм	116,73
HL050S/130	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 1300мм	133,22
HL050S/140	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 1400мм	185,84
HL050S/150	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 1500мм	199,65
HL050S/160	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 1600мм	213,47
HL050S/170	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 1700мм	227,32
HL050S/180	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 1800мм	240,59
HL050S/190	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 1900мм	254,40
HL050S/200	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 2000мм	268,22
HL050S/210	Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной нерж. стали, для душевого лотка 2100мм	282,68
HL51	Выпуск-полуавтомат 6/4" с устройством для перелива и слива воды для ванн, душ, поддонов	24,77
HL53K	Корпус душевого лотка InFloor, DN50	223,67
HL53KC	Корпус душевого лотка InFloor CeraDrain, DN50	525,45
HL53KF	Корпус плоского душевого лотка InFloor, DN40	223,67
HL53KFC	Корпус плоского душевого лотка InFloor CeraDrain, DN40	525,45
HL53KV	Корпус душевого лотка InFloor, DN50, verticale	282,26
HL53KVC	Корпус душевого лотка InFloor CeraDrain, DN50	604,09
HL052M	Надставной элемент из нержавеющей стали с матовым оттенком 300 x 50 мм для HL53 InFloor	737,00
HL052P	Надставной элемент из нержавеющей стали, полированной 300 x 50 мм для HL53 InFloor	782,96
HL053S/90	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, „Стандарт“, 900мм	331,63
HL053S/100	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, „Стандарт“, 1000мм	413,19
HL053S/120	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, „Стандарт“, 1200мм	449,07
HL053M/80	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, матовая, 800мм	781,71
HL053M/85	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, матовая, 850мм	809,59
HL053M/90	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, матовая, 900мм	840,94
HL053M/95	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, матовая, 950мм	868,96
HL053M/100	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, матовая, 1000мм	899,58
HL053M/110	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, матовая, 1100мм	957,24
HL053M/120	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, матовая, 1200мм	1.019,39
HL053M/130	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, матовая, 1300мм	1.083,66
HL053M/140	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, матовая, 1400мм	1.181,09
HL053M/150	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, матовая, 1500мм	1.266,91
HL053P/80	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нерж. сталь, полированная, 800мм	944,17
HL053P/85	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нерж. сталь, полированная, 850мм	971,22
HL053P/90	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нерж. сталь, полированная, 900мм	1.002,33
HL053P/95	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нерж. сталь, полированная, 950мм	1.030,27
HL053P/100	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нерж. сталь, полированная, 1000мм	1.058,29
HL053P/110	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нерж. сталь, полированная, 1100мм	1.118,73
HL053P/120	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нерж. сталь, полированная, 1200мм	1.180,81
HL053P/130	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нерж. сталь, полированная, 1300мм	1.245,08
HL053P/140	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нерж. сталь, полированная, 1400мм	1.342,50
HL053P/150	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нерж. сталь, полированная, 1500мм	1.428,25
HL053WS/90	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, „Стандарт“, 900мм	371,29
HL053WS/100	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, „Стандарт“, 1000мм	464,18
HL053WS/120	Решётка душевого лотка InFloor, высококачественная нержавеющая сталь, „Стандарт“, 1200мм	486,13
HL53K.2	Корпус душевого лотка InFloor Duo, DN50	382,52
HL53KF.2	Корпус плоского душевого лотка InFloor Duo, 2x DN40	382,52
HL053M.2/130	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, матовая, 1300мм	2.499,63
HL053M.2/140	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, матовая, 1400мм	2.602,55
HL053M.2/150	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, матовая, 1500мм	2.722,04
HL053M.2/160	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, матовая, 1600мм	2.918,48
HL053M.2/170	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, матовая, 1700мм	3.042,61
HL053M.2/180	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, матовая, 1800мм	3.129,77
HL053M.2/190	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, матовая, 1900мм	3.250,58
HL053M.2/200	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, матовая, 2000мм	3.340,52
HL053P.2/130	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, полированная, 1300мм	2.840,06
HL053P.2/140	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, полированная, 1400мм	2.946,83
HL053P.2/150	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, полированная, 1500мм	3.070,03
HL053P.2/160	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, полированная, 1600мм	3.223,29
HL053P.2/170	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, полированная, 1700мм	3.398,14
HL053P.2/180	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, полированная, 1800мм	3.421,32
HL053P.2/190	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, полированная, 1900мм	3.613,53
HL053P.2/200	Решётка душевого лотка InFloor Duo, высококачественная нерж. сталь, полированная, 2000мм	3.707,32

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL62.1H/2	Кровельная воронка DN125 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В)	298,41
HL62.1H/5	Кровельная воронка DN160 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В)	298,41
HL62.1H/7	Кровельная воронка DN75 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В)	298,41
HL62.1P/1	Кровельная воронка DN110 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	253,17
HL62.1P/2	Кровельная воронка DN125 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	253,17
HL62.1P/5	Кровельная воронка DN160 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	253,17
HL62.1P/7	Кровельная воронка DN75 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	253,17
HL62.1Safe/1	Воронка для аварийного водостока DN110 с электрообогревом, регулировкой слоя воды	330,24
HL62.1Safe/2	Воронка для аварийного водостока DN125 с электрообогревом, регулировкой слоя воды	330,24
HL62.1Safe/5	Воронка для аварийного водостока DN160 с электрообогревом, регулировкой слоя воды	330,24
HL62.1Safe/7	Воронка для аварийного водостока DN75 с электрообогревом, регулировкой слоя воды	330,24
HL62.1FSafe/1	Воронка для аварийного водостока DN110 с электрообогревом, с корпусом из ПП	311,78
HL62.1FSafe/2	Воронка для аварийного водостока DN125 с электрообогревом, с корпусом из ПП.	311,78
HL62.1FSafe/7	Воронка для аварийного водостока DN75 с электрообогревом, с корпусом из ПП.	311,78
HL62.1HSafe/1	Воронка для аварийного водостока DN110 с электрообогревом, с полимербитумным полотном.	344,66
HL62.1HSafe/2	Воронка для аварийного водостока DN125 с электрообогревом, с полимербитумным полотном.	344,66
HL62.1HSafe/5	Воронка для аварийного водостока DN160 с электрообогревом, с полимербитумным полотном.	344,66
HL62.1HSafe/7	Воронка для аварийного водостока DN75 с электрообогревом, с полимербитумным полотном.	344,66
HL62.1PSafe/1	Воронка для аварийного водостока DN110 с электрообогревом, с корпусом из ПВХ.	330,24
HL62.1PSafe/2	Воронка для аварийного водостока DN125 с электрообогревом, с корпусом из ПВХ.	330,24
HL62.1PSafe/5	Воронка для аварийного водостока DN160 с электрообогревом, с корпусом из ПВХ.	330,24
HL62.1PSafe/7	Воронка для аварийного водостока DN75 с электрообогревом, с корпусом из ПВХ.	330,24
HL63/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с зажимным элементом.	242,87
HL63/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с зажимным элементом.	242,87
HL63/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с зажимным элементом.	242,87
HL63H/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с битумным полотном.	269,34
HL63H/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с битумным полотном.	269,34
HL63H/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с битумным полотном.	269,34
HL63P/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с ПВХ-консолью	242,87
HL63P/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с ПВХ-консолью	242,87
HL63P/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с ПВХ-консолью	242,87
HL63.1/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	302,93
HL63.1/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	302,93
HL63.1/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).	302,93
HL63.1H/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	318,41
HL63.1H/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	318,41
HL63.1H/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	318,41
HL63.1P/1	Кровельная воронка DrainBox DN110 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	302,93
HL63.1P/2	Кровельная воронка DrainBox DN125 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	302,93
HL63.1P/7	Кровельная воронка DrainBox DN75 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)	302,93
HL64	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный выпуск с зажимным элементом.	155,57
HL64B	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с зажимным элементом. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	180,70
HL64BF/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем.	176,55
HL64BF/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем.	176,55
HL64BH	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном. Проходная - 148x148мм/137x137мм.	195,86
HL64BP/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	186,16
HL64BP/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	186,16
HL64F/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем	148,34
HL64F/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем	148,34
HL64H	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном.	162,88
HL64P/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	160,13
HL64P/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем	160,13
HL64Safe	Воронка для аварийного водостока с горизонтальным выпуском DN75/110	270,91
HL64FSafe/1	Воронка для аварийного водостока с горизонтальным выпуском DN110 с корпусом из ПП.	262,22
HL64FSafe/7	Воронка для аварийного водостока с горизонтальным выпуском DN75 с корпусом из ПП.	262,22
HL64HSafe	Воронка для аварийного водостока с горизонтальным выпуском DN75/110 с полимербитумом.	285,44
HL64PSafe/1	Воронка для аварийного водостока с горизонтальным выпуском DN110 с корпусом из ПВХ, .	270,91
HL64PSafe/7	Воронка для аварийного водостока с горизонтальным выпуском DN75 с корпусом из ПВХ.	270,91
HL64FPower	Воронка для водостока с отсекателем воздуха, с корпусом из ПП DN75	257,87
HL64FPowerSafe	Воронка для водостока с отсекателем воздуха, с корпусом из ПП DN75	258,12
HL64HPower	Воронка для водостока с отсекателем воздуха, с полимербитумным полотном DN75	286,79
HL64HPowerSafe	Воронка для аварийного водостока с отсекателем воздуха, горизонт. DN75, с битум. полотном.	287,10
HL64PPower	Воронка для водостока с отсекателем воздуха, с корпусом из ПВХ DN75	286,79
HL64PPowerSafe	Воронка для аварийного водостока с отсекателем воздуха, с горизонт. выпуском DN75, ПВХ.	286,79
HL64.1	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный выпуск с зажимным элементом (10-30Вт/230В).	317,72
HL64.1B	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	343,94
HL64.1BF/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	342,24
HL64.1BF/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	342,24

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL64.1BH	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В). Проходная - 148x148мм/137x137мм.	363,65
HL64.1BP/1	Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	354,18
HL64.1BP/7	Кровельная воронка DN75 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	354,18
HL64.1F/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	313,53
HL64.1F/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	313,53
HL64.1H	Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).	324,81
HL64.1P/1	Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	327,34
HL64.1P/7	Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)	327,34
HL64.1Safe	Воронка для аварийного водостока с горизонтальным выпуском DN75/110, с электрообогревом.	358,32
HL64.1FSafe/1	Воронка для аварийного водостока с горизонт. выпуском DN110 с электрообогревом, из ПП.	349,67
HL64.1FSafe/7	Воронка для аварийного водостока с горизонт. выпуском DN75 с электрообогревом, из ПП.	349,67
HL64.1HSafe	Воронка для аварийного водостока, горизонт. DN75/110 с электрообогревом, с битумом.	372,82
HL64.1PSafe/1	Воронка для аварийного водостока, горизонт. DN110 с электрообогревом, из ПВХ.	358,32
HL64.1PSafe/7	Воронка для аварийного водостока с горизонт. выпуском DN75 с электрообогревом, из ПВХ.	358,32
HL65	Надставная деталь 300мм/d 125мм с зажимным элементом.	101,83
HL65F	Надставной элемент 345 мм/ d 125мм с ПП-фланцем	56,92
HL65H	Надставная деталь 300мм/d 125мм с битумным полотном.	112,68
HL65P	Насадной элемент 345мм/d 125 мм с ПВХ-консолью.	101,83
HL65PE	Надставной элемент из ПЭ	82,85
HL66	Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм (V4A) присоединенная болтами	243,99
HL66P	Насадка d 145мм гладкая с ПВХ консолью 206x206мм/138x138мм	68,60
HL66Q	Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм "Quadra" (V4A)	303,44
HL66.1	Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм (V4A) присоединенная болтами и неподвергающейся скольжению	673,31
HL66.3	Насадка d 145мм гладкая/147x147мм/138x138мм	68,60
HL66.4	Насадка d 145мм гладкая/147x147мм/138x138мм ПП	55,80
HL66.8	Насадка d 145мм с бороздками/147x147мм/138x138мм ПП	49,98
HL66.9	Насадка d 145мм с бороздками/147x147мм/138x138мм	68,60
HL67	Насадка круглая d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали d 155мм (V4A)/d 145мм	201,86
HL68F.0/50	Парапетная воронка с фланцем и отводящей трубой из ПП DN50	147,45
HL68F.0/75	Парапетная воронка с фланцем и отводящей трубой из ПП DN75	147,45
HL68F.0/110	Парапетная воронка с фланцем и отводящей трубой из ПП DN110	147,45
HL68H.0/50	Парапетная воронка с фартуком из полимербитумного материала и отводящей трубой из ПП DN50	160,47
HL68H.0/75	Парапетная воронка с фартуком из полимербитумного материала и отводящей трубой из ПП DN75	160,47
HL68H.0/110	Парапетная воронка с фартуком из полимербитумного материала и отводящей трубой из ПП DN110	160,47
HL68KF	Парапетная воронка с фланцем	87,26
HL68KH	Парапетная воронка с фартуком из полимербитумного материала	100,91
HL68KP	Парапетная воронка с фланцем из ПВХ	61,00
HL68P.0/50	Парапетная воронка с фланцем из ПВХ и отводящей трубой из ПП DN50	122,39
HL68P.0/75	Парапетная воронка с фланцем из ПВХ и отводящей трубой из ПП DN75	122,39
HL68P.0/110	Парапетная воронка с фланцем из ПВХ и отводящей трубой из ПП DN110	122,39
HL69/1	"Ремонтная" кровельная воронка для DN110.	150,76
HL69/2	"Ремонтная" кровельная воронка для DN125.	150,76
HL69/5	"Ремонтная" кровельная воронка для DN160.	150,76
HL69/7	"Ремонтная" кровельная воронка для DN75.	150,76
HL69H/1	"Ремонтная" кровельная воронка для DN110 с битумным полотном.	187,32
HL69H/2	"Ремонтная" кровельная воронка для DN125 с битумным полотном.	187,32
HL69H/5	"Ремонтная" кровельная воронка для DN160 с битумным полотном.	187,32
HL69H/7	"Ремонтная" кровельная воронка для DN75 с битумным полотном.	187,32
HL69P/1	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN110	150,76
HL69P/2	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN125	150,76
HL69P/5	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN160	150,76
HL69P/7	"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN75	150,76
HL70	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с затвором и тремя отверстиями.	113,80
HL70-3020	Трап для внутренних помещений обратным клапаном, горизонт. DN75/110,вклеивания плитки	200,12
HL70G	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный, с затвором , чугун.	156,37
HL70K	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонт. с затвором и тремя отверстиями DN40/50.	85,16
HL70K-3020	Корпус трапа для внутренних помещений с обратным клапаном, с горизонтальный DN75/110.	110,98
HL70R	Трап для внутренних помещений DN75/110 с затвором круглой насадкой d 131мм/d 112мм.	133,40
HL71	Трап для подвалов DN110 горизонтальный 170x240мм/155x225мм синтетический материал	73,59
HL71G	Трап для подвалов DN110 горизонтальный 170x240мм синтет. материал/155x225мм чугун	118,83
HL71.1/50	Трап для подвалов DN110 горизонтальный отверстием DN50, 170x240мм/155x225мм	113,51
HL71.1/7	Трап для подвалов DN110 горизонтальный с входным отверстием DN75, 170x240мм/155x225мм	113,51
HL72	Трап для подвалов DN110 горизонтальный 148x148мм/138x138мм синтетический материал	66,32
HL72N	Трап для подвалов DN110 горизонтальный 148x148мм/138x138мм	80,64
HL72N/7	Трап для подвалов DN75 горизонтальный 148x148мм/138x138мм	80,64
HL72.1	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с обжимным фланцем.	89,54
HL72.1H	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с битумным полотном.	172,35
HL72.1HN	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с битумным полотном.	191,01

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL72.1K	Корпус трапа для внутренних помещений DN75 горизонтальный с обжимным фланцем.	72,72
HL72.1KH	Корпус трапа для внутренних помещений DN75 горизонтальный с битумным полотном.	155,21
HL72.1N	Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с обжимным фланцем.	104,51
HL73.0	Трап для балконов и террас, универсальный, "юбками", для безраструбных труб DN110.	87,04
HL73.2	Трап для балконов и террас, универсальный, DN110, безраструбных труб DN110,хлопушкой.	98,22
HL73Pr	Универсальный трап вертикальный DN110	103,42
HL77	Трап для подвалов DN110 горизонтальный с тройным обратным клапаном, 2 x 180x125мм синтетический материал	298,70
HL77.1	Трап для подвалов DN110 горизонтальный с дополнительным отводом DN50, с тройным обратным клапаном, 2 x 180x125мм синтетический материал	363,43
HL80	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм	77,79
HL80-3020	Трап для балконов и террас, DN50/75, с запахозапирающим клапаном, для вкл. плитки	156,95
HL80C	Трап для балконов и террас DN50/75 с CeraDrainконсолью и с морозоустойчивойзаслонкой.	316,06
HL80CK	Корпус трапа DN50/75 поворотный с CeraDrain.	275,74
HL80CR	Трап для балконов и террас DN50/75 с CeraDrain и с запахозапир. Засл., с круглой насадкой.	335,30
HL80H	Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой заслонкой.	122,55
HL80HK	Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный с битумным полотном.	80,68
HL80HR	Трап для балконов и террас DN50/75 с битумным полотном, с запахозапир. и с круг.насад.	142,26
HL80K	Корпус трапа (для внутренних помещений, балконов и террас) DN50/75 поворотный	28,39
HL80K-3020	Корпус трапа для балконов и террас, DN50/75, для 3020,строительной заглушкой.	52,11
HL80R	Трап для балконов и террас DN50/75 с морозоустойчивой запахозапирающий насадкакруглая.	87,69
HL80.1	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством.	77,79
HL80.1C	Трап для внутренних помещений DN50/75 с CeraDrain консолью.	316,06
HL80.1CR	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с CeraDrain.	335,30
HL80.1H	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном.	122,55
HL80.1HR	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном, круглая насадка.	142,26
HL80.1R	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный и круглой насадкой.	87,69
HL80.2	Трап для внутренних помещений DN50/75 ,переливом и стояком 100мм.	67,30
HL80.2H	Трап для внутренних помещений DN50/75 с битумным полотном, и переливом 100мм.	119,59
HL80.3	Трап для кровли DN50/75 поворотный с листоуловителем.	65,67
HL80.3H	Трап для кровли DN50/75 поворотный с битумным полотном и листоуловителем.	117,96
HL81G	Трап для балконов и террас DN50/75 с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, чугун	105,92
HL81GH	Трап для балконов и террас DN50/75 с битум.полотном,с запахозапирающей заслонкой, чугун	159,48
HL81.1G	Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством, чугун	105,92
HL81.1GH	Трап для внутренних помещений DN50/75 с битумной ман., запахозапир. устройством, чугун	159,48
HL82	Комплект электроподогрева 18Вт/230В	207,46
HL83	Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм	47,26
HL83.0	Уплотнительный комплект	31,68
HL83.H	Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.	94,06
HL83.M	Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера	47,26
HL83.P	Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм	47,26
HL83.PP	Фланец из ПП с резиновым уплотнительным полотном и комплектом саморезов	95,11
HL84	Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.	79,63
HL84.0	Уплотнительный комплект	59,49
HL84.CU	Уплотнительный комплект с медным листом d 500мм	226,12
HL84.E	Уплотнительный комплект со сцинкованым стальным листом d 500мм.	158,72
HL84.H	Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.	159,33
HL84.M	Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера	79,63
HL85N	Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом	37,97
HL85N-3020	Надставной элемент и высотой с фланцем, с уплотнительным резиновым кольцом и монтажной заглушкой, для серии 3020.	62,16
HL85NC	Насадная деталь d 110мм с О-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.	285,50
HL85NH	Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.	90,37
HL86	Уплотнительный комплект с EPDM пленкой d 500мм.	79,63
HL86.0	Уплотнительный комплект	59,49
HL86.H	Уплотнительный комплект с битумным полотном d 500мм.	159,33
HL86.M	Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера	79,63
HL90	Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный 123x123мм/115x115мм	34,64
HL90-3020	Трап для балконов и террас, с горизонтальным выпуском DN40/50, с надставным элементом 132x132/112x112 мм для вклеивания керамической плитки	128,99
HL90K	Корпус трапа для балконов и террас DN40/50 горизонтальный	8,93
HL90K-3020	Корпус трапа для балконов и террас с горизонтальным выпуском DN40/50 для серии 3020, с глубокой монтажной заглушкой.	31,82
HL90KH	Корпус трапа DN40/50 с полимербитумным полотном	59,92
HL90Pr	Трап для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с "СУХИМ" сифоном Primus, 123x123/115x115мм	53,85
HL90Pr-3000	Трап для внутренних помещений горизонт. DN40/50 с "СУХИМ" сифоном PRIMUS, (Klick-Klack)	74,78
HL90Pr-3020	Трап для внутренних помещений с горизонт. DN40/50 с "СУХИМ" сифоном и для керам. плитки	143,60
HL90PrD	Трап с горизонтальным выпуском, с сухим сифоном Primus и перфорированным фланцем	89,00
HL90PrD-3000	Трап с горизонтальным выпуском, с сухим сифоном Primus, перфорированным фланцем и подрамником из нержавеющей стали с системой крепления Klick-Klack	121,29
HL90KD	Корпус трапа с фланцем, покрытым синтетическим полотном, DN40	44,95
HL90.2	Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный с запахозапирающей заслонкой, 123x123/115x115мм	45,28
HL90.2-3020	Трап для балконов и террас,горизонт. DN40/50, с надставным для вклеивания плитки	137,67
HL92	Трап для балконов и террас DN40 вертикальный 100x100мм/94x94мм	34,64

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL93	Трап для внутренних помещений DN50 вертикальный 94x94мм ПП/ПВХ	19,71
HL98	Лючок-прочистка DN110	207,50
HL98SML	Лючок-прочистка DN110 SML	244,57
HL100/40	Сифон DN40x6/4" с шаровым шарниром и возможностью подключения стиральной или посудомоечной машины	21,19
HL100/50	Сифон DN50x6/4" с шаровым шарниром и возможностью подключения стиральной или посудомоечной машины	21,19
HL100G/40	Сифон DN40x6/4" с шаровым шарниром	17,61
HL100G/50	Сифон DN50x6/4" с шаровым шарниром	17,61
HL126/40	Сифон, экономящий пространство, DN40x6/4" с шаровым шарниром, подключением стиральной или посудомоечной машины	32,18
HL126/50	Сифон, экономящий пространство, DN50x6/4" с шаровым шарниром, подключением стиральной или посудомоечной машины	32,18
HL126.2/40	Сифон, экономящий пространство, с шар.шарниром, стиральной или посуд. машины DN40x6/4"	51,97
HL126.2/50	Сифон, экономящий пространство, с шар. шарниром, подключ. Стирал. или посуд.машины.	51,97
HL130/30	Сифон для писсуаров DN32 с соединительной манжетой и декоративной розеткой.	31,86
HL130/40	Сифон для писсуаров DN40 с соединительной манжетой и декоративной розеткой.	31,86
HL132/30	Сифон для моек DN32x5/4" с декоративной розеткой.	14,03
HL132/40	Сифон для моек DN40x5/4" с декоративной розеткой.	14,03
HL132.1/30	Сифон для моек DN32x5/4" с подключением для стиральной или посудомоечной машины и с декоративной розеткой.	21,81
HL132.1/40	Сифон для моек DN40x5/4" с подключением стиральной или посудомоечной машины, с декоративной розеткой.	21,81
HL133/30	Сифон для моек DN32x5/4" для стирал. или посуд.машины, прочисткой.поворотный.	20,40
HL133/40	Сифон для моек DN40x5/4" стирал. или посудом. машины,спрочисткой,колесо - поворотное.	20,40
HL134/40	Встраиваемый комплект для умывальника DN40, состоящий из HL134.0, HL44, HL42.B, HL42.R и с 2-мя настенными пластинами..	81,94
HL134/50	Встраиваемый комплект для умывальника DN50, состоящий из HL134.0, HL44, с 2-мя установочными уголками, HL42.B, и с HL42.R	81,94
HL134.0/40	Встроенный сифон для моек DN40 с выдвигаемым сифонным вкладышем	26,25
HL134.0/50	Встроенный сифон для моек DN50 с выдвигаемым сифонным вкладышем	26,25
HL134.1C	Набор соединительных деталей из хромированной латуни	62,16
HL134.1K	Набор соединительных деталей из пластмассы белый	15,73
HL134.2/40	Встраиваемый комплект для умывальника DN40, состоящий из HL134.0, HL44	37,97
HL134.2/50	Встраиваемый комплект для умывальника DN50, состоящий из HL134.0, HL44	37,97
HL135/30	Сифон для умывальника и биде DN32x5/4", с прочисткой-грязесборником, с вращающимся выходным коленом и с декоративной розеткой.	15,91
HL135/40	Сифон для умывальника и биде DN40x5/4", с прочисткой-грязесборником, с вращающимся выходным коленом и с декоративной розеткой.	15,91
HL136N	Сифон с уплотнением DN40 горизонтальный 5/4" или d 12-18мм.	39,20
HL136NT	Прозрачный сифон для кондиционеров DN40, DN32 или штуцеры 12 -18 мм.	45,35
HL136.2	Сифон с уплотнением DN40 горизонтальный x DN40 горизонтальный с прозрачными патрубками	32,80
HL136.3	Сифон с уплотнением DN40 горизонтальный x 5/4" вертикальный с водяным затвором и механическим запахозапирающим устройством	39,20
HL137/30	Сифон, экономящий пространство, для умывальников DN32x5/4"	25,57
HL137/40	Сифон, экономящий пространство, для умывальников DN40x5/4"	25,57
HL137.1/30	Сифон, экономящий пространство, для умывальников DN32x5/4" вертикальный	30,74
HL137.1/40	Сифон, экономящий пространство, для умывальников DN40x5/4" вертикальный	30,74
HL138	Встроенный сифон DN32 для сброса дренажа от кондиционеров	39,63
HL138H	Встроенный сифон для кондиционеров соответствующий гигиеническим требованиям как при разрыве струи, DN32 — 100x100 мм	61,02
HL138K	Корпус сифона для кондиционеров	12,87
HL150	Дренажное кольцо, подходит к серии HL3100T и HL5100T	27,95
HL151	Гравиеуловитель, подходит к серии HL3100T и HL5100T	36,74
HL152	Теплоизоляция, подходит к трапам серии HL5100T	56,78
HL153	Теплоизоляция, подходит к трапам серии HL3100T	56,67
HL154	Ленточный электронагревательный элемент 40W/м/230V, подходит к трапам серии HL3100T и HL5100T.	107,69
HL155	комплект для обогрева, включающий теплоизоляцию, подходит к серии трапов HL5100T	164,43
HL156	комплект для обогрева, включающий теплоизоляцию, подходит к серии трапов HL3100T	164,32
HL157	Листоуловитель, подходит к трапам для внутренних помещений серии HL3100T и HL5100T	28,04
HL160	Дренажное кольцо d 150мм	27,66
HL161	Дренажный фланец с переходником, подходит к серии HL65	47,92
HL163	Дренажный элемент для парпетных воронок серии HL68	32,39
HL163Safe	Дренажный элемент для аварийного водоотведения	55,51
HL164	Водоприёмный элемент для парпетных воронок серии HL68	59,06
HL170	Решетка-листоуловитель d 150мм	41,51
HL175	Листоуловитель из высококачественной стали	199,18
HL180	Дренажное кольцо d 110мм	21,55
HL181	Решётка-листоуловитель для трапов для балконов и террас серии HL80, HL90 и HL310NK, HL510NK	28,28
HL190	Дренажное кольцо d 195мм	27,66
HL191	Решётка-листоуловитель для трапов серии Perfekt	30,77
HL195	Листоуловитель серии Перфект	41,88
HL200/1	Манжета для подключения унитаза DN110 с многократной губчатой прокладкой и поворотным эксцентриком	15,84
HL200/90	Манжета для подключения унитаза DN90 с многократной губчатой прокладкой для керамического штуцера и поворотным эксцентриком	13,81
HL201/1	Манжета для подключения унитаза DN110 с многократной губчатой прокладкой.	7,45
HL202	Патрубок для унитазов с ответвлением DN110/50	25,57
HL202G	Соединительной прямой патрубок для унитазов DN110	17,36
HL203/1	Отводящий штуцер для унитазов DN110 с губчатой прокладкой	20,87
HL203/90WE	Отводящий штуцер для унитазов DN90 с губчатой прокладкой, белый	25,57
HL204	Отводящий штуцер для унитазов DN110 с эксцентриком, с губчатой прокладкой	21,81

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL205	Отводящий патрубок для унитазов DN110 с губчатой прокладкой	12,44
HL209.WE	Отводящий патрубок для унитазов DN90 с поворотным шарниром, белый	60,72
HL210.WE	Отводящий патрубок для унитазов DN110 с поворотным шарниром, белый	35,69
HL210.7WE	Отводящий патрубок для унитазов DN110с поворотным шарниром и розеткой, белый	44,34
HL210P	Отводящий патрубок Dт100мм ПВХ с поворотным шарниром	38,44
HL222/1	Крепежный набор DN110 для подвесного унитаза	22,02
HL222/90	Крепежный набор DN90 для подвесного унитаза	22,02
HL224.WE	Отводящий патрубок для унитазов DN110	25,57
HL224.1	Отводящий патрубок DN110 с монтажной линейкой и крепежом.	50,92
HL225/90	Отводящий патрубок для унитазов DN90/110 ПЭ с резиновой губчатой прокладкой, со строительной защитой во время монтажа.	25,57
HL225.1/90	Отводящий патрубок для унитазов DN90/110 ПЭ с резиновой губчатой прокладкой, со строительной защитой во время монтажа и HL226	39,02
HL226	Крепежный набор для подвесного унитаза, состоящий из сливной трубы, манжеты и гайками крепления с декоративными колпачками.	12,66
HL227	Соединительная комбинация DN90/110 с соединением DN50 для консольных унитазов.	69,90
HL300	Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с приёмным отверстием DN40/50, 123x123мм/115x115мм	46,76
HL300-3020	Трап для внутренних помещений с гидрозатвором и обратным клап.,DN50, с доп.Вх.DN40/50	162,37
HL300G	Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с дополнительным отверстием DN40/50, 150x150мм/137x137мм чугуна.	90,80
HL300K	Корпус трапа для внутренних помещений DN50 горизонтальный с отверстием DN40/50.	20,61
HL300K-3020	Корпус трапа с гидрозатвором и обратным клапаном, с горизонтальным выпуском DN50, с дополнительным входом DN40/50, для серии 3020.	71,28
HL300R	Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с отверстием DN40/50, круглая насадка d 131мм/112мм	65,78
HL303K	Деталь трапа для внутренних помещений DN50 с 3-мя входными отверстиями DN40.	15,44
HL304	Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с 3-мя входными отверстиями расположенными сбоку DN40, 123x123мм/115x115мм	46,76
HL304-3020	Трап для внутр. помещений с гидрозатвором и обратным клапаном,с 3 входами, для плитки	136,62
HL304K	Корпус трапа для внутренних помещений DN50 горизонтальный с 3-мя отверстиями расположенными сбоку DN40.	20,61
HL304K-3020	Корпус трапа с гидрозатвором и обратным клапаном, с горизонтальным выпуском DN50, с 3-мя дополнительными входами DN40/50, для серии 3020.	44,15
HL306-110	Пробка с декоративной крышкой d 110мм	19,85
HL306-128	Пробка с декоративной крышкой d 128мм	19,85
HL307	Воронка d 110мм с решеткой из нержавеющей стали d 85мм и обратным клапаном	26,00
HL307.0	Воронка d 110мм с решеткой из нержавеющей стали d 85мм	23,69
HL308	Рама 123x123мм	9,11
HL310N	Трап для внутренних помещенийDN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм	52,11
HL310N-3000	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм	78,65
HL310N-3020	Трап для внутренних помещений с гидрозатвором,вертикальный DN50/75/110,для плитки	148,30
HL310N-3120	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Quadra"	223,63
HL310N-3121	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Seine"	223,63
HL310N-3123	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Orinoco"	223,63
HL310N-3124	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Nil"	223,63
HL310N-3125	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Yukon"	223,63
HL310N.2	Трап для внутренних помещенийDN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм	52,11
HL310N.2-3020	Трап для балконов и террас, с вертикальным выпуском DN50/75/110, для плитки	148,30
HL310NG	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 150x150мм/137x137мм чугуна.	96,08
HL310NK	Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный	19,49
HL310NK-3020	Корпус трапа с вертикальным выпуском DN50/75/110, для серии 3020, с монтажной заглушкой	43,03
HL310NKH	Корпус трапа DN50/75/110 с полимербитумным полотном	59,13
HL310NKSML/50	Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный	30,59
HL310NR	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный, круглая насадка d 133мм/d 112мм	72,07
HL310NPr	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 123x123мм/115x115мм.	65,78
HL310NPr-3000	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм.	92,83
HL310NPr-3020	Трап для внутренних помещений с "СУХИМ" сифоном, с вертикальным выпуском DN50/75/110, для вклеивания керамической плитки	154,63
HL310NPr-3120	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Quadra"	237,70
HL310NPr-3121	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Seine"	237,70
HL310NPr-3123	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Orinoco"	237,70
HL310NPr-3124	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Nil"	237,70
HL310NPr-3125	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Yukon"	237,70
HL310NPrG	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, 150x150мм/137x137мм чугуна.	111,85
HL310NPrR	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus, круглая насадка d 133мм/d 112мм	85,67
HL317	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 147x147мм/138x138мм	107,95
HL317H	Трап для внутренних помещенийDN50/75/110 вертикальный с приварным полимербитумным полотном, 147x147мм/138x138мм	194,12
HL317K	Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный	67,77
HL317KH	Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с битумным полотном.	150,54
HL317KHN	Корпус трапа для внутренних помещений DN75 вертикальный с битумным полотном, нивокладьшем.	393,99
HL317KN	Корпус трапа для внутренних помещений DN75 вертикальный с нивокладьшем.	307,92
HL320	Насадная деталь 35мм/d 89мм	8,64
HL340N	Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом	8,64
HL350	Насадная деталь 130мм/d 145мм	21,34
HL350.0	"Надставной элемент с фланцем для кровельных воронок серий: HL62, HL64 и HL69"	88,56
HL350.1	Насадная деталь 180мм/d 145мм с обжимным фланцем и набором уплотнительных прокладок HL84	123,46
HL350.1H	Насадная деталь 180мм/d 145мм с битумным полотном	159,80
HL350.2	Насадная деталь 130мм/d 145мм с входным отверстием DN40	68,24

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL360	Насадная деталь d 145мм с CeraDrain полимербетонной консолью.	501,97
HL370	Насадка FlexDrain d 145мм/147х147мм/138х138мм	296,42
HL400	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50.	36,42
HL400.WE	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 - 160х110мм белый	61,55
HL400ECO	Встроенный сифон для стиральной или посудомоечной машины DN40/50 ECO	17,97
HL404	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с подсоединением для вантуза - 110х225мм	31,71
HL404.1	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с вантузом - 110х225мм	42,13
HL404.WE	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с подсоединением для вантуза - 110х225мм белый	59,89
HL405	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с интегрированным подключением воды 180х100мм	58,94
HL405B	Монтажная шина	7,34
HL405E	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с интегрированным подключением воды и установкой электрической розетки - 180х100мм	87,59
HL405ECO	Сифон для стиральной или посудомоечной машины DN40/50 с подготовкой для интегрированного подключения воды - 180х100мм	37,83
HL406	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с интегрированным подключением воды и с водопроводным краном R 1/2" - 180х100мм	154,27
HL406.2	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с 2 подсоединениями воды и кранами R 1/2"	370,96
HL406E	Сифон для стиральной и посудомоечной машины DN40/50 с подсоединением воды, с краном R 1/2" и розеткой	286,70
HL410	Сифон для стиральной или посудомоечной машины DN40 для настенного монтажа с декоративной белой плитой	31,39
HL420	Резьбовой удлинитель 1"х68мм	7,45
HL421	Резьбовой удлинитель 1"х50мм	7,45
HL430/40	Сифон для писсуаров DN40	47,59
HL430/50	Сифон для писсуаров DN50	47,59
HL431/40	Сифон DN40 для писсуаров с вертикальным выпуском	50,84
HL431/50	Сифон DN50 для писсуаров с вертикальным выпуском	50,84
HL440	Подсоединение для стиральной или посудомоечной машины DN40/50	20,43
HL444	Соединительный угол DN40 для Саниброй унитазов	19,89
HL500-5/4	Сифон для ванн DN40/50х5/4" с шаровым шарниром	18,08
HL500-6/4	Сифон для ванн DN40/50х6/4" с шаровым шарниром	18,08
HL500N-5/4	Сифон для ванн DN40/50х5/4"	13,20
HL500N-6/4	Сифон для ванн DN40/50х6/4"	13,20
HL510N	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 123х123/115х115мм.	40,29
HL510N-3000	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121х121мм KCLICK-KLACK/115х115мм	66,50
HL510N-3020	Трап для внутренних помещений с гидрозатвором, горизонтальный DN40/50, с надставным элементом для вклеивания плитки	137,02
HL510N-3120	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121х121мм KCLICK-KLACK/115х115мм "Quadra"	211,37
HL510N-3121	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121х121мм KCLICK-KLACK/115х115мм "Seine"	211,37
HL510N-3123	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121х121мм KCLICK-KLACK/115х115мм "Orinoco"	211,37
HL510N-3124	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121х121мм KCLICK-KLACK/115х115мм "Nil"	211,37
HL510N-3125	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121х121мм KCLICK-KLACK/115х115мм "Yukon"	211,37
HL510NC	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонт.с CeraDrain, KCLICK-KLACK	361,30
HL510NCK	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с полимербетонной консолью CeraDrain	294,22
HL510NG	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 150х150мм/137х137мм чугуна	84,66
HL510NK	Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный	8,21
HL510NK-3020	Корпус трапа с горизонтальным выпуском DN40/50, для серии 3020, с монтажной заглушкой	31,17
HL510NKH	Корпус трапа DN40/50 с полимербитумным полотном	59,99
HL510NR	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный, насадка круглая d 133мм/d 112мм	60,14
HL510NPr	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 123х123мм/115х115мм	54,06
HL510NPr-3000	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121х121мм KCLICK-KLACK/115х115мм	80,64
HL510NPr-3020	Трап для внутренних помещений с "СУХИМ" сифоном, горизонтальный DN40/50, элементом для вклеивания плитки	143,31
HL510NPr-3120	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121х121мм KCLICK-KLACK/115х115мм "Quadra"	225,55
HL510NPr-3121	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121х121мм KCLICK-KLACK/115х115мм "Seine"	225,55
HL510NPr-3123	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121х121мм KCLICK-KLACK/115х115мм "Orinoco"	225,55
HL510NPr-3124	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121х121мм KCLICK-KLACK/115х115мм "Nil"	225,55
HL510NPr-3125	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 121х121мм KCLICK-KLACK/115х115мм "Yukon"	225,55
HL510NPrG	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, 150х150мм/137х137мм чугуна	97,75
HL510NPrR	Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus, насадка круглая d 133мм/d 112мм.	74,06
HL511N	Сифон DN50 для душевого поддона вертикальный со сливным отверстием d 90мм и декоративной крышкой из нержавеющей стали d 112 мм	80,17
HL513/S	Соединительный патрубок для душевого поддона DN40 вертикальный с декоративной крышкой из нержавеющей стали d 86мм	27,77
HL513/S.0	Соединительный патрубок для душевого поддона DN40 вертикальный	16,67
HL513-100G/50	Сифон DN50х60-65 мм с поворотным шарниром, например, для Ideal Standard Duore	31,50
HL514	Сифон для душевого поддона DN40/50х6/4" с шаровым шарниром, 6/4" и сеткой HL527, с пробкой для слива.	27,01
HL514-80	Сифон для душевого поддона DN40/50х80мм горизонтальный с шаровым шарниром, с сеткой для улавливания волос HL526 и с пробкой для слива.	28,75
HL514/S.1	Декоративная крышка нержавеющей сталь d 86 мм	10,74
HL514/S.11	Декоративная крышка золотого цвета d 86 мм	44,55
HL514/S.2	Декоративная крышка высококачественная латунь d 86мм	44,55
HL514/S.3	Декоративная крышка белая d 86мм	32,69
HL514/SN	Сифон для душевого поддона DN40/50х6/4" горизонтальный с шарнирным подсоединением и декоративной крышкой из нержавеющей стали d 86мм	27,01
HL514/SN-80	Сифон для душевого поддона DN40/50х80мм горизонтальный с шарнирным подсоединением и декоративной крышкой из нержавеющей стали d 86мм	27,01
HL514/SN.0	Сифон для душевого поддона DN40/50х6/4" горизонтальный с шарнирным подсоединением	22,49
HL514/SNV	Сифон для душевого поддона DN40/50х6/4" горизонтальный, подкл. шланга 8 - 13 мм и с крышкой из нерж.стали d 86мм.	37,07
HL514/SNV.0	Сифон для душевого поддона DN40/50х6/4" горизонтальный с шарнирным подсоединением, подключением шланга 8 - 13 мм.	35,66

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL515	Стояк из плексиглаза 100ммх6/4"	11,07
HL515/S	Стояк из плексиглаза 98х38мм	17,76
HL517	Стояк из плексиглаза 105х80мм	19,49
HL520	Сифон DN50 для душевого поддона с отверстием Ø 90 мм, с поворотным шарниром и декоративной крышкой из нержавеющей стали Ø 113 мм	80,14
HL520F	Сифон версии DN40/50 для душ. поддона Ø 90 мм, с поворот. шарниром и крышкой из нерж. стали Ø 113 мм	78,07
HL520F.0	Сифон версии DN50 для душевого поддона с отверстием Ø 90 мм	39,13
HL520FE	Сифон с уменьшенной высотой монтажа версии ECO, DN40/50 с решёткой из нержавеющей стали, без эластичного съёмного сифона	44,11
HL521	Сифон DN40 для душевого поддона плоский со сливным отверстием d 90мм, с поворотным шарниром и крышкой из нерж. d 113 мм	81,62
HL521.1	Крышка из нержавеющей стали, d 113мм	44,15
HL522.1	Декоративная крышка нержавеющей сталь d 113мм	49,22
HL522.11	Декоративная крышка золотого цвета d 112мм	102,92
HL522.2	Декоративная крышка высококачественная латунь d 112мм	102,92
HL522.3	Декоративная крышка белая	81,44
HL523N-90x90	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 90х90см, трапа DN50/40.	390,34
HL523N-100x100	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 100х100см, трапа DN50/40.	611,51
HL523N-120x120	Комплект для водоотведения в душевой. Состоит из: плиты 120х120см, трапа DN50.	468,20
HL524	Сифон DN50/40х6/4" горизонтальный для душевого поддона, с вынимаемым стояком, шаровым шарниром, с декоративной хромированной крышкой d 75мм.	47,73
HL525	Сетка для улавливания волос 5/4"	1,70
HL526	Сетка для улавливания волос 6/4"	1,70
HL530F	Душевой блок-элемент "плоский" 256х85х1200 мм с горизонтальным выпуском DN50 с сифоном и подрамником для облицовочной плитки 133х133	269,66
HL530F.0	Душевой блок-элемент 256х85х1200 мм с горизонтальным выпуском DN50 с сифоном, без подрамника для облицовочной плитки	238,60
HL530VF-30	Элемент-удлинитель 30 мм для душевого блок-элемента HL530F	59,38
HL530VF-60	Элемент-удлинитель 60 мм для душевого блок-элемента HL530F	101,22
HL530VF-120	Элемент-удлинитель 120 мм для душевого блок-элемента HL530F	190,76
HL0530.B	Видимые части к HL530.0 - коричневого цвета	40,39
HL0530.BG	Видимые части (подрамник и надставной элемент) со стеклянной вставкой коричневого цвета	229,45
HL0530.C	Видимые части к HL530.0 - хромированные	55,98
HL0530.G	Видимые части к HL530.0 - серого цвета	40,39
HL0530.GG	Видимые части (подрамник и надставной элемент) со стеклянной вставкой серого цвета	229,45
HL0530.S	Видимые части к HL530.0 - чёрного цвета	40,39
HL0530.SG	Видимые части (подрамник и надставной элемент) со стеклянной вставкой чёрного цвета	229,45
HL0530.W	Видимые части к HL530.0 - белого цвета	40,39
HL0530.WG	Видимые части (подрамник и надставной элемент) со стеклянной вставкой белого цвета	229,45
HL531	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“ 13тт, встроенный в монтажный элемент с подрамником из нержавеющей стали с решёткой.	426,32
HL531/18	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“, встроенный в монтажный элемент с подрамником из нержавеющей стали с решёткой.	511,63
HL531/28	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“, встроенный в монтажный элемент с подрамником из нержавеющей стали с решёткой.	511,63
HL531/23	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“, встроенный в монтажный элемент с подрамником из нержавеющей стали с решёткой.	511,63
HL531.0	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“ 13тт, встроенный в монтажный элемент с подрамником из нержавеющей стали без решётки.	392,94
HL531.0/18	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“, встроенный в монтажный элемент с подрамником из нержавеющей стали без решётки.	473,01
HL531.0/23	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“, встроенный в монтажный элемент с подрамником из нержавеющей стали без решётки.	473,01
HL531.0/28	Душевой лоток „PRIMUS-LINE“, встроенный в монтажный элемент, с подрамником из нержавеющей стали без решётки.	473,01
HL531U	Закладная 120х20х2см из двух частей	24,45
HL531V-60	Элемент-удлинитель для HL531	101,15
HL0531D	Решётка серии "Дизайн" подходит к HL531(.0)	152,17
HL0531D/18	Решётка серии "Дизайн" подходит к HL531(.0)/18	161,39
HL0531D/23	Решётка серии "Дизайн" подходит к HL531(.0)/23	161,39
HL0531D/28	Решётка серии "Дизайн" подходит к HL531(.0)/28	161,39
HL0531S	Решетка серии „Стандарт“ подходит к HL531(.0)	36,27
HL0531S/18	Решетка серии „Стандарт“ подходит к HL531(.0)/18	42,91
HL0531S/23	Решетка серии „Стандарт“ подходит к HL531(.0)/23	42,91
HL0531S/28	Решетка серии „Стандарт“ подходит к HL531(.0)/28	42,91
HL0531I	Решётка индивидуальная. Подходит к HL531(.0)	89,22
HL0531I/18	Решётка индивидуальная. Подходит к HL531(.0)/18	167,67
HL0531I/23	Решётка индивидуальная. Подходит к HL531(.0)/23	182,90
HL0531I/28	Решётка индивидуальная. Подходит к HL531(.0)/28	198,12
HL0531GG	Декоративная решётка к HL531(.0) с ударопрочной стеклянной вставкой зелёного цвета	256,48
HL0531GG/18	Декоративная решётка к HL531(.0)/18 с ударопрочной стеклянной вставкой зелёного цвета	353,35
HL0531GG/23	Декоративная решётка к HL531(.0)/23 с ударопрочной стеклянной вставкой зелёного цвета	387,07
HL0531GG/28	Декоративная решётка к HL531(.0)/28 с ударопрочной стеклянной вставкой зелёного цвета	420,78
HL0531SG	Декоративная решётка к HL531(.0) с ударопрочной стеклянной вставкой чёрного цвета	256,48
HL0531SG/18	Декоративная решётка к HL531(.0)/18 с ударопрочной стеклянной вставкой чёрного цвета	353,35
HL0531SG/23	Декоративная решётка к HL531(.0)/23 с ударопрочной стеклянной вставкой чёрного цвета	387,07
HL0531SG/28	Декоративная решётка к HL531(.0)/28 с ударопрочной стеклянной вставкой чёрного цвета	420,78
HL0531WG	Декоративная решётка к HL531(.0) с ударопрочной стеклянной вставкой белого цвета	256,48
HL0531WG/18	Декоративная решётка к HL531(.0)/18 с ударопрочной стеклянной вставкой белого цвета	353,35
HL0531WG/23	Декоративная решётка к HL531(.0)/23 с ударопрочной стеклянной вставкой белого цвета	387,07
HL0531WG/28	Декоративная решётка к HL531(.0)/28 с ударопрочной стеклянной вставкой белого цвета	420,78
HL540	Душевой трап "PRIMUS-DRAIN", "СУХОЙ" сифон, гидроизоляционный комплект, надставной элемент с подрамником.	190,30

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL540I	Душевой трап "PRIMUS-DRAIN", дизайн-решётка HL0540I "СУХОЙ" сифон,надставной элемент с подрамником.	376,68
HL540-Cut	Душевой трап «PRIMUS-DRAIN» с монтажными уголками, дизайн-решёткой из нержавеющей стали «Cut», гидроизоляционным комплектом	384,22
HL540-Hamat	Душевой трап «PRIMUS-DRAIN» с монтажными уголками, дизайн-решёткой из нержавеющей стали «Hamat», гидроизоляционным комплектом	419,46
HL540-Quadra	Душевой трап «PRIMUS-DRAIN» с монтажными уголками, дизайн-решёткой из нержавеющей стали «Quadra», гидроизоляционным комплектом	384,22
HL540K	Корпус трапа с 3-мя монтажными уголками, заглушкой и монтажным шаблоном	59,19
HL0540I	Дизайн-решётка из нержавеющей стали с вкладышем для керамической плитки	210,29
HL541	Душевой трап "Primus blue", "СУХОЙ" сифон, комплект для жидкой гидроизоляции, надставной элемент с подрамником.	117,51
HL541I	Душевой трап "Primus blue", дизайн-решётка HL0541I "СУХОЙ" сифон, надставной элемент с подрамником.	290,97
HL541Q	Душевой трап «Primus blue» с монтажными уголками, дизайн-решёткой из нержавеющей стали «Quadra», гидроизоляционным комплектом	230,84
HL541k	Корпус трапа с 3-мя монтажными уголками, заглушкой и монтажным шаблоном	36,29
HL0541i	Дизайн-решётка из нержавеющей стали с вкладышем для керамической плитки	177,92
HL555N	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" вместе с сифоном и шаровым шарниром DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 60см.	106,72
HL555N.0	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 60см, без видимых частей.	81,00
HL555N.L.0	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" DN50/40, с подключением шланга 8-13мм, трос Боудена 80см, без видимых частей.	104,98
HL555N.1	Видимые части хром	35,91
HL555N.2	Видимые части из высококачественной латуни	65,31
HL555N.3	Видимые части белые	52,18
HL555N.4	Видимые части позолоченные	65,31
HL560N	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" DN50/40, , трос Боудена 60см, отверстие 3/4"	218,13
HL560N.2	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" , DN50/40, трос Боудена 60см, отверстие 3/4" , латунь.	373,56
HL560N.3	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" DN50/40,трос Боудена 60см, отверстие 3/4" , белый.	350,23
HL560N.L	Выпуск-полуавтомат для ванн 6/4" DN50/40, трос Боудена 80см, отверстие 3/4" , хром.	229,81
HL600N	Дождеприёмник для приема воды из наружных ливнестоков DN110/125 с поворот. шарниром.	154,35
HL600NG	Дождеприёмник для приема воды из наружных ливнестоков из чугуна DN110/125.	194,53
HL600NHO	Дождеприёмник с горизонтальным входным патрубком для декоративной облицовки фасадов	152,87
HL600NGHO	Дождеприёмник как HL600NHO, но с видимыми частями из чугуна	194,53
HL601	Надставной элемент 50мм	49,22
HL601I	HL Декоративная крышка – HL601i Подходит для всех видов покрытий на отмостке	28,53
HL603/1	Механическое запахозапирающее устройство DN110 для монтажа на ливнестоках.	120,75
HL603/5	Механическое запахозапирающее устройство DN160 для монтажа на ливнестоках.	120,75
HL605	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный выпуск 244x244мм ПП/226x226мм чугун, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	148,66
HL605K	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм ПП	49,98
HL605L	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм/226x226мм ПП с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	145,77
HL605LW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	145,77
HL605S	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	362,38
HL605SW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	362,38
HL605W	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.	148,66
HL605.1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный выпуск 260x260мм /226x226мм чугун, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	221,35
HL605.1K	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 горизонтальный 260x260мм чугун.	142,91
HL605.1W	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	221,35
HL606/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	148,66
HL606/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	148,66
HL606K/1	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП	49,98
HL606K/5	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП	49,98
HL606L/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм/226x226мм ПП с морозоустойчивым запахозапирающим затвором..	145,77
HL606L/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм/226x226мм ПП с морозоустойчивым запахозапирающим затвором.	145,77
HL606LW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	145,77
HL606LW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	145,77
HL606S/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивым запахозапирающим затвором.	362,38
HL606S/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с морозоустойчивым запахозапирающим затвором.	362,38
HL606SW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	362,38
HL606SW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	362,38
HL606W/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.	148,66
HL606W/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 244x244мм ПП/226x226мм чугун с водяным затвором.	148,66
HL606.1/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 260x260мм/226x226мм чугун, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	221,35
HL606.1/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 260x260мм/226x226мм чугун, с морозоустойчивым запахозапирающим устройством.	221,35
HL606.1K/1	Корпус дворового трапа DN110 вертикальный 260x260мм чугун	142,91
HL606.1K/5	Корпус дворового трапа DN160 вертикальный 260x260мм чугун	142,91
HL606.1W/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	221,35
HL606.1W/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный 260x260мм/226x226мм чугун с водяным затвором.	221,35
HL608	Насадные подрамники d195мм/240x240мм с О-кольцом	50,16
HL608.1	Насадные подрамники d195мм с чугунными подрамниками 260x260мм с О-кольцом	143,49
HL609	Комплект электроподогрева 36Вт/230В.	240,55
HL610	Сифон DN110	63,32
HL615	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем 240x240мм ПП/226x226мм чугун с запахозапирающей заслонкой.	185,33
HL615H	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм чугун с запахозапирающей заслонкой.	277,22
HL615HL	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240x240мм/226x226мм ПП с запахозапирающей заслонкой.	271,98
HL615HLW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	271,98

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL615HS	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, нержавеющая сталь с запахозапирающей заслонкой.	493,76
HL615HSW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, нержавеющая сталь с водяным затвором.	493,76
HL615HW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 240x240мм ПП/226x226мм чугуна с водяным затвором.	277,22
HL615K	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем.	85,78
HL615KH	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном.	176,11
HL615L	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	181,75
HL615LW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	181,75
HL615S	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, нержавеющая сталь с запахозапирающей заслонкой.	399,96
HL615SW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	399,96
HL615W	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм чугуна с водяным затвором.	185,33
HL615.1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем с запахозапирающей заслонкой.	250,24
HL615.1H	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, чугуна с запахозапирающей заслонкой.	324,31
HL615.1HW	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугуна с водяным затвором.	324,31
HL615.1W	Дворовый трап серии Perfekt DN110 горизонтальный с обжимным фланцем 260x260мм/226x226мм чугуна с водяным затвором.	250,24
HL616/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	185,33
HL616/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	185,33
HL616H/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	277,22
HL616H/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	277,22
HL616HL/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	271,98
HL616HL/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	271,98
HL616HLW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	271,98
HL616HLW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	271,98
HL616HS/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	493,76
HL616HS/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, нержавеющая сталь с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	493,76
HL616HSW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, нержавеющая сталь с водяным затвором.	493,76
HL616HSW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, нержавеющая сталь с водяным затвором.	493,76
HL616HW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, чугуна с водяным затвором.	277,22
HL616HW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, чугуна с водяным затвором.	277,22
HL616K/1	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем.	85,78
HL616K/5	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем.	85,78
HL616KH/1	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном.	176,11
HL616KH/5	Корпус дворового трапа серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном.	176,11
HL616L/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	181,75
HL616L/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	181,75
HL616LW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	181,75
HL616LW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм/226x226мм ПП с водяным затвором.	181,75
HL616S/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, нержавеющая сталь с запахозапирающей заслонкой.	399,96
HL616S/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, нержавеющая сталь с запахозапирающей заслонкой.	399,96
HL616SW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	399,96
HL616SW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм нержавеющая сталь с водяным затвором.	399,96
HL616W/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм чугуна с водяным затвором.	185,33
HL616W/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 240x240мм ПП/226x226мм чугуна с водяным затвором.	185,33
HL616.1/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, чугуна с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой.	250,24
HL616.1/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, чугуна с запахозапирающей заслонкой.	250,24
HL616.1H/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, чугуна с запахозапирающей заслонкой.	324,31
HL616.1H/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, чугуна с запахозапирающей заслонкой.	324,31
HL616.1HW/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугуна с водяным затвором.	324,31
HL616.1HW/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с битумным полотном, 260x260мм/226x226мм чугуна с водяным затвором.	324,31
HL616.1W/1	Дворовый трап серии Perfekt DN110 вертикальный с обжимным фланцем, 260x260мм/226x226мм чугуна с водяным затвором.	250,24
HL616.1W/5	Дворовый трап серии Perfekt DN160 вертикальный с обжимным фланцем, 260x260мм/226x226мм чугуна с водяным затвором.	250,24
HL618	Надставная деталь 130мм/d 195мм с обжимным фланцем.	69,14
HL618H	Надставная деталь 130мм/ d 195мм с приваренным битумным полотном.	179,91
HL619	Фиксирующие планки "FixIT"	26,83
HL620	Насадная деталь 105мм/d 195мм	50,16
HL621	Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм чугуна	60,93
HL622	Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм высококачественная сталь	273,06
HL622/S	Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм высококачественная сталь V4A	299,61
HL623	Насадка d 195мм/240x240мм/226x226мм ПП	59,78
HL624	Насадка d 195мм/литые подрамники 260x260мм/226x226мм чугуна	193,61
HL624V	Насадка d 195мм/литые подрамники 260x260мм/226x226мм чугуна, (screw-mountable)	221,24
HL635	Дренажная насадка 362x362мм/240x240 алюминий	332,19
HL636	Дренажная насадная часть 93мм/362x362мм	248,69
HL660E	Дождеприёмник DN10/125 для водосточных труб d 75-110 мм	30,70
HL660/2	Дождеприёмник для наружного приема воды из ливнеотстоков DN110/125 с наборными кольцами d 75 - 110мм	47,88
HL660/2-80	Дождеприёмник для наружного приема воды из ливнеотстоков DN110/125 с наборными кольцами d 80мм	47,88
HL703	Отводящий штуцер для унитаза DN110 с обратным клапаном	168,12
HL710	Механический канализационный затвор DN110 с заслонкой из нержавеющей стали	222,62
HL710.0	Затвор DN110 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	222,62

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL710.1	Механический канализационный затвор DN110 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором.	347,63
HL710.1V	Канализационный затвор DN110 вертикальный с заслонкой из нержавеющей стали с поплавком и ручным затвором.	384,52
HL710.2	Механический канализационный затвор DN110 с 2 заслонками из нержавеющей стали и ручным затвором.	484,65
HL710.2EPC	Механический магистральный канализационный затвор DN110 с электроприводной заслонкой. С подключением к компьютеру.	2.572,10
HL712	Механический магистральный канализационный затвор DN125 с заслонкой из нержавеющей стали	262,94
HL712.0	Затвор DN125 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	262,94
HL712.1	Механический канализационный затвор DN125 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором.	418,87
HL712.2	Механический канализационный затвор DN125 с 2 заслонками из нержавеющей стали и ручным затвором.	587,10
HL712.2EPC	Механический магистральный канализационный затвор DN125 с электрозаслонкой.	2.731,97
HL715	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с заслонкой из нержавеющей стали	306,84
HL715.0	Затвор DN160 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	306,84
HL715.1	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором.	559,07
HL715.2	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с двумя заслонками из нержавеющей стали и ручным затвором.	651,03
HL715.2EPC	Механический магистральный канализационный затвор DN160 с электроприводной заслонкой.	2.893,00
HL720	Механический канализационный затвор DN200 с автоматической заслонкой из нержавеющей стали.	450,73
HL720.0	Затвор DN200 с заслонкой из нержавеющей стали и муфтой для труб из синтетического материала.	450,73
HL720.1	Канализационный затвор DN200 с заслонкой из нержавеющей стали и ручным затвором	684,70
HL720.2	Канализационный затвор DN200 с двумя заслонками из нержавеющей стали, ручным затвором.	1.071,06
HL800/40-50	Эластичная уплотнительная мембрана DN50	100,97
HL800/63-75	Эластичная уплотнительная мембрана DN75	105,60
HL800.2/40-50	2 Эластичная уплотнительная мембрана DN50	160,13
HL800.2/63-75	2 Эластичная уплотнительная мембрана DN75	169,13
HL800/110	Эластичная уплотнительная мембрана для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями DN110	157,92
HL800/125	Эластичная уплотнительная мембрана DN125	154,41
HL800/160	Эластичная уплотнительная мембрана для герметичной заделки отверстия между трубопроводом и строительными конструкциями DN160	183,24
HL800P/40-50	Эластичная газонепроницаемая мембрана DN50 для подземного ввода трубопроводов на основе ПВХ	126,21
HL800P/63-75	Эластичная газонепроницаемая мембрана DN75 для подземного ввода трубопроводов на основе ПВХ	131,98
HL800P.2/40-50	Эластичная газонепроницаемая мембрана DN50 для подземного ввода трубопроводов на основе ПВХ	200,21
HL800P.2/63-75	(2) Эластичная газонепроницаемая мембрана DN75 для подземного ввода трубопроводов на основе ПВХ	211,43
HL800P/110	Эластичная газонепроницаемая мембрана DN110 для подземного ввода трубопроводов на основе ПВХ	187,31
HL800P/125	Эластичная газонепроницаемая мембрана DN125 для подземного ввода трубопроводов на основе ПВХ	190,06
HL800P/160	Эластичная газонепроницаемая мембрана DN160 для подземного ввода трубопроводов на основе ПВХ	217,31
HL801	"Монтажный элемент к HL800/160 для ввода труб и/или кабелей в здание"	58,73
HL801B/M32	Заглушка M32	8,32
HL801B/M40	Заглушка M40	13,49
HL801B/M50	Заглушка M50	17,14
HL801B/M63	Заглушка M63	22,06
HL801R/M32-25	Переходник M32-25	9,22
HL801R/M40-25	Переходник M40-25	15,48
HL801R/M40-32	Переходник M40-32	15,48
HL801R/M50-25	Переходник M50-25	26,43
HL801R/M50-32	Переходник M50-32	26,43
HL801R/M50-40	Переходник M50-40	26,43
HL801R/M63-32	Переходник M63-32	38,69
HL801R/M63-40	Переходник M63-40	38,69
HL801R/M63-50	Переходник M63-50	38,69
HL801V/8-14	Кабельный ввод M25	8,28
HL801V/10-17	Кабельный ввод M25	8,21
HL801V/17-25	Кабельный ввод M32	10,74
HL801V/22-33	Кабельный ввод M40	26,80
HL801V/28-38	Кабельный ввод M50	39,49
HL801V/32-44	Кабельный ввод M63	47,48
HL801V/40-52	Кабельный ввод M63	79,20
HL805	Комплект вытяжной зонт DN50	31,39
HL805.0	Вытяжной зонт DN50	22,24
HL805.1	Кровельное покрытие DN50	8,64
HL807	Комплект вытяжной зонт DN75	36,85
HL807.0	Вытяжной зонт DN75	26,47
HL807.1	Кровельное покрытие DN75	10,52
HL810	Комплект вытяжной зонт DN110	31,71
HL810.0	Вытяжной зонт DN110	30,74
HL810.1	Кровельное покрытие DN110	11,46
HL830	Противопожарная муфта R90 для HL511KE.	245,36
HL840	Противопожарная муфта R90 для серии HL310N	245,36
HL845	Потолочный ввод с кольцом для HL840	118,14
HL850	Противопожарная муфта R90 для серии HL317	333,89
HL855	Потолочный ввод с кольцом для HL850	118,14
HL860	Противопожарная муфта R90 для серии HL-Perfekt (DN110 вертикальный)	538,41

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL865	Потолочный ввод с кольцом для HL860	118,14
HL870	Противопожарная муфта для трапов серии HL317 диаметром 110мм предел огнестойкости EI 90и кровельных воронок серии HL62 диаметром 110мм предел огнестойкости EI 45	501,67
HL900N	Вентиляционный клапан DN110 с вдвойне изолированной стеной и с уменьшителем DN50/75	64,73
HL900NECO	Вентиляционный клапан DN110 с вдвойне изолированной стеной	41,41
HL901	Вентиляционный клапан DN75/90/110 с двойной теплоизолированной стенкой и многоязычковой уплотнительной прокладкой	57,64
HL902	Вентиляционный клапан 1"	19,71
HL902T/30	Вентиляционный клапан 1" с Т-образным соединением DN32 x 5/4"	33,34
HL902T/40	Вентиляционный клапан 1" с Т-образным соединением DN40 x 6/4"	33,34
HL903	Воздушный клапан DN50	31,24
HL904	Вентиляционный клапан DN40	22,53
HL904T	Вентиляционный клапан DN40 с Т-образным соединением DN40	33,34
HL905	Воздушный клапан для скрытого монтажа	84,40
HL905.0	Воздушный клапан для скрытого монтажа	74,86
HL905.1	Крышка белая к HL905	12,58
HL905.1V	Крышка белая к HL905 с винтами	18,42
HL905.2	Крышка хромированная к HL905	45,56
HL905.2V	Крышка хромированная к HL905 с винтами	54,29
HL905.3	Крышка чёрная к HL905	12,44
HL905.4	Крышка серая к HL905	12,44
HL990	Вкладыш-уменьшитель DN75/90 для HL900N(ECO)	18,15
HL2000	Вкладыш запахозапирающий Primus	19,20
HL2000KK	Вкладыш запахозапирающий Primus для системы "Klick-Klack"	19,20
HL2000RS	Вкладыш запахозапирающий Primus	53,70
HL2020	"СУХОЙ" сифон Primus-Blue	22,12
HL2040	"СУХОЙ" сифон Primus	33,65
HL2040I	Плоский "СУХОЙ" сифон Primus	33,65
HL2090	Плоский "СУХОЙ" сифон Primus	19,13
HL2090KK	Плоский "СУХОЙ" сифон Primus для системы Klick-Klack	19,13
HL2100	"СУХОЙ" сифон Primus для HL3100 и HL5100	32,22
HL3000	Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм. Система "KLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.	54,97
HL3000.1	Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали с запахозапирающим устройством. Система "KLICK-KLACK"	62,05
HL3000Pr	Надставной элемент ссухим сифоном Primus. Система "KLICK-KLACK"	76,45
HL3000FPr	Надставной элемент, фиксация решетки(Klick-Klack), с "СУХИМ" сифоном PRIMUS	71,10
HL3011	Надставной элемент d 110мм решётка из нержавеющей стали крепление винты.	55,29
HL3020	Надставной элемент 110 мм с подрамником из нержавеющей стали и вкладышем для вклеивания керамической плитки	99,63
HL3100	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138мм	89,18
HL3100K	Корпус для трапа внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный	30,12
HL3100Pr	Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм	102,56
HL3100T	Трап для внутренних помещений DN75/110 вертикальный с морозостойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм	110,77
HL3100TG	Трап с вертикальным выпуском DN75/110, незамерзающим запахозапирающим устройством, с чугунными подрамником 190x190 мм и решёткой 175x175 мм	151,98
HL3100TK	Корпус для трапов для внутренних помещений DN75/110 вертикальный	48,28
HL3100TH	Трап вертикальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном.	152,32
HL3100THG	Трап с вертикальным выпуском DN75/110, битумным полотном, чугунный	196,96
HL3100THK	Корпус для трапов DN75 вертикальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном	91,06
HL3110	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм	31,17
HL3120	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Quadra"	180,27
HL3121	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Seine"	180,27
HL3122	Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм "Loire"	180,27
HL3123	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Orinoko"	180,27
HL3124	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Nil"	180,27
HL3125	Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм "Yukon"	180,27
HL3127	Решётка из нержавеющей стали (V4A) 115x115 мм "Primus Design"	180,27
HL3128	Решётка из нержавеющей стали с PVD-покрытием 138x138 мм "Natam"	184,97
HL3140	Решетка из высококачественной стали 115x115мм "Rondo"	50,81
HL3200	Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм с О-кольцом. Система "KLICK-KLACK".	38,44
HL3210	Подрамники Klick-Klack V4A 121x121mm	46,18
HL3400	Надставной элемент ? 146мм/200 мм с резиновым уплотнительным кольцом	12,08
HL3910	Надставной элемент подрамники из нержавеющей стали, решётка из нержавеющей стали с Klick-Klack	42,85
HL3910.1	Надставной элемент, подрамник из нерж. стали, решётка из нерж. стали с Klick-Klack с гидрозатвором	60,90
HL3910Pr	Надставной элемент, подрамник из нерж. стали решётка из нерж. с Klick-Klack с "СУХИМ" сифоном Primus	74,31
HL3910G	Надставной элемент d146 мм с чугунными подрамником 190x190 мм и решёткой 175x175 мм	91,20
HL3911	Надставной элемент d 146 мм, подрамник из нержавеющей стали (V4A) 145x145 мм, с решёткой из нержавеющей стали 138x138мм, крепящейся с помощью винтов	49,00
HL3928	Надставной элемент d 146 мм, рамка из нержавеющей стали с PVD-покрытием решётка "Natam", Klick-Klack	303,15
HL4000.0	Сифон для скрытой установки, для стиральной или посудомоечной машины или умывальника	16,61
HL4000.1	Комплект для присоединения 1 стиральной машины, подходит к сифону HL4000.0	25,51
HL4000.2	Комплект для присоединения 2 стиральных машин, подходит к сифону HL4000.0	39,90
HL4000.3	Комплект для присоединения умывальника, подходит к сифону HL4000.0	24,54
HL5000	Монтажный ключ	5,39

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL5100	Трап для внутренних помещений DN50/75 горизонтальный 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138мм	87,12
HL5100K	Корпус для трапа внутренних помещений DN50/75 горизонтальный	29,98
HL5100Pr	Трап для внутренних помещений DN50/75 горизонтальный с "СУХИМ" сифоном Pritus, 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм	102,38
HL5100T	Трап для внутренних помещений DN75 горизонтальный с морозостойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм	105,92
HL5100TG	Трап с горизонтальным выпуском DN75, незамерзающим запахозапирающим устройством, чугунные подрамник 190x190 мм и решётка 175x175 мм	147,52
HL5100TK	Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 горизонтальный	43,29
HL5100TH	Трап DN75 горизонтальный с полимербитумным полотном и запахозапирающим клапаном.	147,40
HL5100THG	Трап с горизонтальным выпуском DN75, битумным полотном, запахозапирающим устройством, чугунный подрамник.	192,50
HL5100THK	Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 горизонтальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном	86,03
HL6100	Звукоизоляционная прокладка 500x250x8 мм	40,57
HL6200	Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм	72,90
HL6300	Звукоизоляционная прокладка, набор 2 шт., 900x450x8(4) мм	174,70
HL6400	Звукоизоляционная прокладка, набор 2 шт., 1200x600x8(4) мм	211,08
HL6500	Звукоизоляционная прокладка, набор 2 шт., 1200x256x8(4) мм и 1200x260x5 мм	94,85
HL6600	Звукоизолирующий элемент для HL53K	85,86
HL6600.2	Звукоизолирующий элемент для HL53K.2	149,02
HL6700	Звукоизолирующий элемент для HL53KF	62,16
HL6700.2	Звукоизолирующий элемент для HL53KF.2	108,05
HL6800	Звукоизолирующий элемент для HL531	73,10
HL8300	Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным EPDM-полотном 500x500 мм	53,05
HL8300.0	Фланец из нержавеющей стали без полотна	38,01
HL8300.H	Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумным полотном 500x500 мм	92,94
HL8300.M	Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера	63,86
HL8300.P	Комплект для герметизации с фланцем PVC d 350мм	51,60
HL8300.PP	Комплект для герметизации с фланцем PP d 350мм	75,36
HL8500	Надставной элемент 200 мм/d 146 мм с фланцем и резиновым уплотнительным кольцом	41,91
HL8500H	Надставной элемент с гидроизоляционным полимербитумным полотном, включая уплотнительное кольцо, подходит к серии HL3100T и HL5100T	71,93

Запасные части

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL02.3E	Предохранительный затвор обратного потока воды комплектный	5,68
HL04.0E	Гайка для прочистки 5/4"	2,13
HL014/90.1E	Пробка из нержавеющей стали	5,97
HL014/90.2E	Выпуск для кухонных моек d 113 мм	6,36
HL014/90.3E	Винт для HL14/90	2,17
HL014/90.4E	Корпус выпуска d 112 мм x 6/4"	5,03
HL014/90.5E	Винт длинный	6,47
HL015.1E	Корпус слива	5,21
HL015.1.2E	Пробка для слива 5/4" с цепочкой 48 см и зажимом	9,00
HL015U.1E	Корпус слива с соединительной резьбой 6/4"	11,07
HL015U.2E	Труба для перелива комплектная	12,66
HL015U.3E	Верхний перелив комплектный	6,80
HL015U.6E	Цепочка 21см с зажимом	5,17
HL022.1E	T-образное соединение DN40x6/4"	10,85
HL023.1E	T-образное соединение DN40x6/4"	9,19
HL024.3E	Патрубок DN40 с чашей слива	7,45
HL024.6E	Патрубок DN40x5/4" комплект	18,23
HL024U.1E	Тройник слива 2xDN40 с соединительной резьбой 6/4"	12,95
HL024U.8E	Тройник слива 6/4" комплект	28,50
HL025U.2E	Колено DN40x6/4"	8,64
HL025U.5E	Корпус слива с соединительной резьбой 6/4"	11,07
HL025U.6E	Перелив комплект	7,09
HL028.1E	Крестовина DN40x6/4"	12,95
HL034.1E	Строительная пробка-заглушка	1,27
HL037G.1E	Чугунные решетки для сливных отверстий 137x137мм	35,80
HL037G.2E	Подрамники d 110 мм из чугуна 150x150 мм	39,60
HL037N.0E	Опорные рамы 123x123мм	1,63
HL037N.1E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 115x115мм	17,21
HL037N.2E	Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с O-кольцом	9,62
HL037NP.2E	ПВХ консолью 185x185мм с O-кольцом	6,65
HL037Pr.1E	Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм	17,32
HL037Pr.11E	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 115x115мм - "Primus"	200,69
HL037PrS.1E	Решётка из нержавеющей стали 115 x 115 мм, прикрепляется винтами	19,17
HL038.3E	Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для HL38N	46,98
HL038N.3E	Пластина из нержавеющей стали круглая d 112мм для HL38N.1 и HL38NPr	46,98
HL038N.4E	Насадные подрамники круглые d 110мм/93мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм с O-кольцом	23,47
HL038P.1E	Круглая решётка из нержавеющей стали для HL38P	30,49
HL038P.2E	Вкручиваемый слив 1-4 мм	9,84
HL038P.3E	Гидрозатвор из 2-ух частей	8,28
HL038P.4E	Прижимное кольцо	6,36
HL042.1D	Прокладочное кольцо 1/2"	0,58
HL043.1D	Прокладочное кольцо 3/4"	0,58
HL050.0E	Трап DN50 старой версии	82,13
HL050.0EN	Трап DN50 новой серии	84,44
HL050.1E	Комплект для изменения высоты лотка (регулирующие болты)	13,92
HL050.2E	Юстировочные болты для решётки лотка (2 шт.) - нормальная длина	23,29
HL050.2EN	Юстировочные болты для решётки лотка (2 шт.) - нормальная длина	23,29
HL050.3E	Комплект для природного камня используется при высоких покрытиях	23,29
HL050.3EN	Болты юстировочные длинные (2 шт.)	23,29
HL050.4E	опорный уголок со звукоизоляцией (для душевого лотка)	29,80
HL050.5E	сифон (2 части) - душевой лоток	9,15
HL050.5EN	Сифон для душевого лотка "новой" версии	17,03
HL050.6E	уплотнительная прокладка (душевой лоток)	36,60
HL050.8E	Вспомогательный элемент для правильной выкладки облицовочной плитки	7,20
HL050.10E	Трап "плоской" версии, DN50	84,44
HL050.11E	Сифон 30 мм	17,03
HL050.12E	Корпус трапа высотой 68 мм, с выпуском DN50, комплект	83,97
HL050.13E	Гидрозатвор 24 мм	16,78
HL051.1E	Розетка для перелива	4,59
HL051.2E	Болт для перелива	1,30
HL051.3E	Цепочка с пробкой	8,50
HL051.4E	Корпус слива	12,77
HL051.5E	Шланг переливной	7,09
HL053.0E	Монтажный ключ	1,97
HL053.1E	Набор для регулирования высоты вкл. 4 фиксирующие планки	33,52
HL053.2E	Гидроизоляционный комплект с полотном из термопластичного эластомера	39,54

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL053.3E	Сифон картридж для HL53K	28,74
HL053.4E	Сифон кртридж низкий для HL53KF	53,64
HL053.5E	Подрамник из пластика для HL53 (можно укорачивать)	19,38
HL053.6E	Сифон картридж для HL53KV	33,88
HL053M.1DE	"Infloor Duo": Специальная вставка в середине решётки	251,32
HL053M.1E	Решётка из нержавеющей стали - матовая и короткая - для HL053M	224,26
HL053M.1EN	Специальная вставка в середине решётки, для матовой решётки HL053M толщиной 6 мм	241,15
HL053P.1DE	InFloor Duo: Специальная вставка в середине решётки	271,44
HL053P.1E	Решётка из нержавеющей стали - полированная и короткая - для HL053P	243,31
HL053P.1EN	Специальная вставка в середине решётки, для полированной решётки HL053P толщиной 6 мм	266,07
HL053S.1E	Специальная вставка в середине решётки "Стандарт" (обеспечивает доступ к сифону)	32,28
HL053S.2E	Подрамник из пластика для HL053S (можно укорачивать)	25,30
HL053WS.1E	Специальная вставка в середине решётки "Стандарт" (обеспечивает доступ к сифону)	105,80
HL053WS.2E	Подрамник из пластика для HL053WS (можно укорачивать)	24,75
HL060.1E	Листвоуловитель SuperDrain	225,26
HL062.1E	Листвоуловитель	41,51
HL062.3E	Фланец из высококачественной стали	55,22
HL062.4E	Барашковая гайка (6 шт.)	8,43
HL062B.2E	Насадные подрамники d 145мм/90мм/148x148мм	21,55
HL062B.3E	Опорное кольцо	7,45
HL062N.4E	шестигранные гайки - 6 шт.	8,68
HL062.1Safe	Вставка в воронку для аварийного водоотведения	152,83
HL062.1EPower	Листвоуловитель	112,30
HL062.1EPowerSafe	Вставка в воронку для аварийного водоотведения	210,84
HL066.1E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали (V4A) 138x138мм, прикрепленная болтами	127,58
HL066.2E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали (V4A) 138x138мм, препятствующая скольжению и прикрепленная болтами	575,27
HL066.3E	Насадные подрамники d 145мм/205мм/подрамники из высококачественной стали (V2A) 150x150мм, прикрепленная болтами	122,23
HL066.4E	О-кольцо 135x2,5мм	2,75
HL066C.1E	Решётка из нержавеющей стали (V4A) "Cut" 138 x 138 мм	241,75
HL066P.1E	Насадные подрамники d 145мм/88мм с ПВХ консолью 206x206мм	42,35
HL066Q.1E	Решетка из высококачественной стали (V4A) "Quadra" 138x138мм	241,75
HL066Q.3E	Насадные подрамники d 145мм/150мм/подрамники из высококачественной стали (V4A) 150x150мм	75,87
HL067.1E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали круглая d145мм	140,17
HL067.2E	Насадные подрамники круглые d 145мм/150мм/подрамники из высококачественной стали (V4A) d 155мм	67,52
HL068.1E	Листвоуловитель для парпетных воронок серии HL68	22,18
HL068.1Safe	Листвоуловитель для аварийного водоотведения	47,48
HL068.5E	Отводящая труба из ПП DN50 для парпетных воронок серии HL68	67,28
HL068.7E	Отводящая труба из ПП DN75 для парпетных воронок серии HL68	67,28
HL068.10E	Отводящая труба из ПП DN110 для парпетных воронок серии HL68	67,28
HL070.3E	Обратный клапан комплект	26,98
HL070.4E	Болт для прочистки	4,99
HL071.1.1E	Соединительная муфта DN75	43,18
HL071.1.2E	Соединительная муфта DN50	43,18
HL071.1E	Решетка для сливного отверстия из пластмассы 155x225м	11,46
HL071.2E	Чугунная решетка для сливного отверстия 155x225мм	65,31
HL071.3E	Ведро для шлама	20,40
HL071.4E	Болт для прочистки	5,68
HL071.5E	Насадные подрамники	46,14
HL072.1E	Решетка для сливного отверстия из пластмассы 138x138мм	28,39
HL072.3E	Запахозапирающее устройство полностью	15,91
HL073.1E	"Сухой" сифон для универсального трапа HL73Pr	19,53
HL077.1E	Решетка из ПП 180x125мм с отверстием для ухода 180x125мм	53,20
HL077.3E	Тройной затвор обратного потока воды комплект	272,27
HL077.5E	Насадные подрамники	57,25
HL077.6E	Вкладыш для гидроизоляции	68,93
HL080.1E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали 94x94мм	25,68
HL080.1SE	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали V4A 94x94мм	39,60
HL080.2EN	Насадные подрамники d 110мм/92мм/100x100мм с О-кольцом	11,93
HL080.2ENWE	Насадные подрамники d 110мм/92мм/100x100мм белые с О-кольцом	11,93
HL080.2ENWEH	Насадные подрамники d 110мм/92мм/100x100мм белые	11,93
HL080.3E	Запахозапирающая заслонка	3,98
HL080.4E	Вкладыш заслонки комплект	12,95
HL080.5E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	12,95
HL080.6E	Запахозапирающее устройство	12,95
HL080.7E	Вкладыш стояка	13,81
HL080.8E	Листвоуловитель d 110мм	21,55
HL080.9E	Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола	5,68
HL083.1E	Болты 6,3x16мм (6шт.)	2,42

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL083.2E	Фланец из высококачественной стали 200x115мм	23,40
HL083.3E	EPDM-пленка 400x400мм	15,26
HL083.4E	Полотно из термопластичного эластомера	15,26
HL083.6E	Свинцовое полотно 500x500мм	15,84
HL083.H1E	Болты 6,3x19мм (6шт.)	2,42
HL083.P0E	Уплотнительный фланец из ПВХ d 287 мм	39,31
HL084.2E	Фланец из высококачественной стали 220x155мм	55,22
HL084.3E	EPDM-пленка 500x500мм	19,71
HL084.4E	Зажимное кольцо	10,52
HL084.5E	Полотно из термопластичного эластомера	15,26
HL084.7E	Фланцевая уплотнительная прокладка 280x165мм	23,65
HL086.0E	Губчатая прокладка 275x255м	10,85
HL086.1E	Болты 6,3x19 мм (8 шт.)	3,29
HL086H.1E	Болты 6,3x22 мм (8 шт.)	4,01
HL086.2E	Фланец из высококачественной стали 280x200мм	55,22
HL086.3E	EPDM-пленка 500x500мм	19,71
HL086.4E	Полотно из термопластичного эластомера	19,71
HL086.6E	Свинцовое полотно 500x500мм	20,50
HL090.0E	Песколовка (HL90)	4,19
HL090.3E	Песколовка (HL36N)	3,98
HL090.4E	Вкладыш заслонки комплект	13,38
HL090.4EKK	Вкладыш заслонки комплект	13,38
HL090PrD.4E	Полотно из термопластичного эластомера	11,17
HL091.2E	Насадные подрамники d 89мм/50мм/100x100мм	11,93
HL091.3E	Песколовка (HL92)	3,98
HL098.1E	Быстрый затвор	36,85
HL098.2E	Болты (2 шт.)	1,12
HL0100.1E	Сифонное колено	9,19
HL0100.2E	Выходное колено DN40	9,19
HL0100.3E	Выходное колено DN50	9,19
HL0114D	Вставная уплотнительная прокладка DN75	28,08
HL0126.1E	Патрубок DN40x6/4"	7,45
HL0130.1E	Патрубок	7,09
HL0130.2E	Патрубок DN32	6,55
HL0130.3E	Розетка DN32	3,33
HL0130.4E	Патрубок DN40	6,55
HL0130.5E	Розетка DN40	3,33
HL0133.1E	Прочистка комплект	11,25
HL0133.1EN	Прочистка комплект	11,90
HL0134.1E	Сифонный вкладыш	12,95
HL0134.4E	Розетка хром	10,27
HL0134.5E	Колено DN32	10,52
HL0137.1E	Патрубок DN32x5/4" белый	7,45
HL0137.2E	Розетка DN40 белая	3,80
HL0137.3E	Розетка DN32 белая	3,80
HL0137.4E	Угловой патрубок удлинитель с конусной гайкой, подходит к HL137	10,52
HL0138.1E	Строительная заглушка	6,58
HL0138.2E	Декоративная крышка для HL138	6,11
HL0138.3E	Механическое запахозапирающее устройство	18,37
HL0138.HE	Гигиенический соединительный адаптер для сифона HL138, для отвода дренажа в канализационную сеть с разрывом струи	26,77
HL0152.1E	Винт 6,3x19 мм (1 шт.)	2,17
HL0203.1E	Вставное уплотнительное кольцо 125x111мм	5,39
HL0222.1E	Труба для слива	8,43
HL0222.2E	Гайки с колпачками	7,09
HL0222.2EC	Крепежный набор для подвисных биде, хром	9,69
HL0222.3E	Резиновая манжета к трубе для слива	5,39
HL0224.1E	Скоба и закрепляющая планка	23,14
HL0225.2E	Вставная уплотнительная прокладка	6,80
HL0225.3E	Строительная защита во время монтажа, коническая	7,27
HL0300.0EN	Строительная защита во время монтажа новая версия d 110 мм	1,34
HL0300.1E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 140x140мм	25,68
HL0300.1SE	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали V4A 140x140мм	39,60
HL0300.3E	Решетка для сливных отверстий из латуни полированная 140x140мм	64,41
HL0300.4E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали белая 140x140мм	55,22
HL0300.5EN	Насадные подрамники d 110мм/92мм/147x147мм с O-кольцом	11,93
HL0300.6E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	11,68
HL0300.11E	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 140x140мм	145,79
HL0301.3E	Решетка для сливных отверстий из латуни полированная 94x94мм	56,74

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL0301.4E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали белая 94x94мм	48,64
HL0301.6EN	Насадка из пластмассы d 110мм/109мм с ПВХ консолью 169x169мм с O-кольцом	15,04
HL0301.11E	Решетка для сливных отверстий из латуни позолоченная 94x94мм	135,43
HL0307.1E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали d 85мм	7,38
HL0317.1E	Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 138x138мм	46,43
HL0317.2E	Насадные подрамники d 145мм/90мм/147x147мм	21,55
HL0317.3E	Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола	13,99
HL0317.4E	Уменьшение DN110xDN75	8,64
HL0317.5E	Песколовка	4,99
HL0317.6E	Решетка для сливных отверстий из латуни 138x138мм	226,34
HL0317KN.3E	Запахозапирающее устройство комплект	24,63
HL0370.2E	Насадные подрамники d 145мм/147x147мм с эксцентриком 15мм	16,78
HL0370.3E	Кольцо-эксцентрик	15,04
HL0370.4E	Манжета из полотна	15,04
HL0400.6E	Гайка для прочистки 1"	3,98
HL0400.7E	Уплотнительная пробка	0,90
HL0400.8E	Корпус для ввода	15,04
HL0400.11E	Уплотнительная заглушка	0,94
HL0404.1E	Декоративная плита нержавеющей сталь 108x226мм	13,85
HL0404.3E	Декоративная плита белая 108x226мм	44,81
HL0404.4E	Корпус для ввода	15,04
HL0405.1E	Декоративная плита нержавеющей сталь 180x100мм	27,30
HL0405.2E	Монтажная пластина с болтами и звукоизоляции	8,93
HL0405.3E	Настенная пластина латунь 1/2"x1/2"	20,25
HL0405.4E	Корпус для ввода	15,04
HL0405.8E	Болты со звукоизоляции	2,75
HL0405E.1E	Монтажная пластина со скрытой электрической розеткой	8,93
HL0406.1E	Спускной вентиль 1/2"	46,76
HL0406.2.1E	Декоративная плита нержавеющей сталь 280x100мм	43,94
HL0406.2E	Соединительный угол 1/2"x3/4" с вентиляцией и защитой обратного потока	59,89
HL0406E.1E	Декоративная плита нержавеющей сталь 280x100мм электроприкрытие	40,97
HL0406E.2E	Штепсельная розетка полностью	88,16
HL0406E.3E	Рамка для штепсельной розетки, из 2-ух частей	11,64
HL0410.1E	Декоративный колпачок	15,26
HL0431.1E	Патрубок комплект	19,71
HL0431.2E	O-кольцо 58,6x3мм	1,45
HL0440.1E	Декоративная плита нержавеющей сталь	10,99
HL0440.2E	Строительная защита резьбы во время монтажа	4,19
HL0510.7E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	12,95
HL0510.7EKK	Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "KLICK-KLACK"	12,95
HL0510.8E	Деталь запахозапирающего устройства в виде колокола	5,68
HL0510NC.1E	Стеклоткань CeraDrain	13,13
HL0510NC.2E	Комплект крепежа CeraDrain	26,40
HL0514.1E	Тарелка слива из высококачественной стали 6/4"	4,41
HL0514.4E	Тарелка слива белая 6/4"	19,60
HL0514.6E	Винт для слива	3,58
HL0514.9E	Винт для слива белый	5,17
HL0514.10E	Винт для слива M6x60мм DIN964 никелированный	3,22
HL0514.11E	Решетка для сливного отверстия из высококачественной стали d 80мм	5,14
HL0514.12E	Болты M6x80мм	3,18
HL0514S.1E	Сливной вкладыш	4,19
HL0514S.2E	Строительная защита во время монтажа	2,13
HL0514S.3E	Сливной вкладыш для d 80мм	4,19
HL0520.0E	Монтажный ключ-заглушка для HL520	2,75
HL0520.1E	Завинчивающаяся вставка сифона для HL520	12,66
HL0520.2E	Сифон для HL520	7,27
HL0520.3E	Вкладыш для сбора мелкого мусора	5,86
HL0521.0E	Монтажная заглушка к HL521	2,21
HL0521.1E	Винтовой набор к HL521	5,39
HL0521.3E	Запахозапирающий сифон HL521	6,73
HL0521.4E	Распорка к HL521	1,34
HL0522.1E	Винтовой слив 3-23мм	12,66
HL0522.1XE	Винтовой слив 13-33мм	13,16
HL0522.1XLE	Винтовой слив 30-50мм	13,16
HL0522.2E	Вкладыш запахозапирающий комплектный	12,95
HL0523.0EN	Помощь при монтаже	18,12
HL0523N.1E	Комплект с трапом	93,05
HL0523N.2E	Хромированный подрамник для HL523N, 121x121 мм, высота регулируется в пределах 8-18 мм	11,83

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL0523N.3E	Хромированный подрамник для HL523N, 121x121 мм, высота регулируется в пределах 18-25мм	12,80
HL0524.0E	Патрубок с регулируемой высотой 0-70мм	19,49
HL0524.2E	Винтовой слив 20мм для душевых поддонов до 8мм толщины стенки	4,19
HL0524.3E	Винтовой слив 30мм для душевых поддонов от 8 до 16мм толщины стенки	4,19
HL0524.4E	Прокладка для слива	2,35
HL0530.1E	Монтажная плита 1200x256x115 мм с корпусом трапа без 'сухого' сифона, без видимых частей	251,58
HL0530.2E	'Сухой' сифон к HL530	31,06
HL0530F.1E	Душевой блок-элемент "плоский" 1200x256x85 мм с горизонтальным выпуском DN50, без сифона, без видимых частей	216,03
HL0530F.2E	Сифон "СУХОЙ" 30мм для HL530F	29,65
HL0531.0E	Монтажная заглушка для HL531(.0)	2,47
HL0531.1E	Гидрозатвор "Primus" для серии HL530(.0)	20,51
HL0540.0E	Монтажная заглушка	10,53
HL0540.2E	Короткий наднаставной элемент с подрамником из нержавеющей стали системы Klick-Klack	29,82
HL0540.3E	Монтажные уголки	27,42
HL0540.4E	Гидроизоляционный комплект для жидких гидроизоляционных материалов	49,77
HL0540.5E	Комплект для монтажа душевого трапа «PRIMIS-DRAIN».	135,16
HL0541.0E	Монтажная заглушка	6,57
HL0541.2E	Короткий наднаставной элемент с подрамником из нержавеющей стали системы Klick-Klack	20,28
HL0541.3E	Монтажные уголки	12,16
HL0541.4E	Гидроизоляционный комплект для жидких гидроизоляционных материалов	33,13
HL0541.5e	Set za kompletiranje "PRIMUS-BLUE" odтока za tuš z nerjavečo jekleno rešetko, tesnilno garnituro, smradno zaporo, Klick-Klack nastavkom in gradbenim opornim okvirjem	90,36
HL0541.6e	Сетка для улавливания волос	6,95
HL0555.5E	Сифон DN40/50x6/4" с шаровым шарниром и с подсоединением шланга 8-13мм	20,87
HL0555.6E	О-кольцо 32x3мм	3,25
HL0555N.1E	Набор уплотнительных прокладок	28,86
HL0555N.2E	Шланг переливной 64см	12,66
HL0555N.3E	Вращающаяся ручка хром	21,37
HL0555N.4E	Пробка для слива хром	23,90
HL0555N.5E	Пробка для слива высококачественная латунь	23,90
HL0555N.6E	Пробка для слива белая	23,90
HL0555N.7E	Пробка для слива золотого цвета	23,90
HL0555N.8E	Вращающаяся ручка высококачественная латунь	21,37
HL0555N.9E	Вращающаяся ручка белая	21,37
HL0555N.10E	Вращающаяся ручка золотого цвета	21,37
HL0555N.12E	Стопорный винт	2,75
HL0555N.13E	Тарелка слива 6/4"	13,16
HL0555N.14E	Шланг переливной 91см	12,66
HL0555N.15E	О-кольцо DN32 (2шт.)	6,40
HL0555N.17E	Кольцо из ABS для перелива	6,87
HL0555N.19E	Фланец для перелива с винтом и дистанционным кольцом	7,34
HL0560N.1E	Вращающаяся ручка хром	21,37
HL0560N.2E	Вращающаяся ручка высококачественная латунь	21,37
HL0560N.3E	Вращающаяся ручка белая	21,37
HL0560N.4E	Вращающаяся ручка золотого цвета	21,37
HL0560N.5E	Набор для подсоединения шланга	15,66
HL0560N.7E	Соединительный угол 3/4"x3/4"	31,24
HL0560N.8E	Болт для перелива с винтом и дистанционным кольцом	15,44
HL0560N.9E	Видимые части для перелива, хромированные	127,18
HL0560N.10E	Видимые части для перелива из высококачественной латуни	223,05
HL0560N.11E	Видимые части для перелива, белые	186,06
HL0560N.12E	Видимые части для перелива, позолоченные	251,55
HL0600.0E	Наборное кольцо для чугунных труб	13,81
HL0600.02E	Листоуловитель	19,02
HL0600.1E	Наборные кольца d 75, 90, 100 и 110мм	10,52
HL0600.2E	Листоуловитель	19,20
HL0600.3E	Лючок-прочистка	25,57
HL0600.4E	Запахозапирающая заслонка	10,52
HL0600.5E	Наборное кольцо квадратное 80-100мм	10,52
HL0600.7E	Наборное кольцо d 80мм	3,98
HL0600.8E	Наборное кольцо d 120мм	3,98
HL0600.10E	Уплотнитель для HL660E	4,99
HL0600.11E	Наборное кольцо под трубы Ø75, Ø90, Ø100 и Ø110	7,77
HL0600N.1E	Adapter rings d 80, 100 and 120 mm	12,47
HL0600N.2E	Leaf strainer for HL600N	17,64
HL0600N.3E	Cleaning lid	28,43
HL0600N.4E	Запахозапирающая заслонка	12,17
HL0600N.11E	Наборное кольцо под трубы Ø75 - Ø120	7,57
HL0605.1E	Решетка для сливного отверстия из пластмассы 226x226мм	59,78

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL0605.2E	Вкладыш водяного затвора комплектный	42,35
HL0605.3E	Решетка для сливного отверстия нержавеющей сталь 226x226мм с промежуточной деталью	306,26
HL0605.4E	Решетка для сливного отверстия (V4A) нержавеющей сталь 226x226мм с промежуточной деталью	335,99
HL0605.5E	Болты М6х30мм (2 шт.)	1,92
HL0606.1E	Чугунная решетка для сливного отверстия 226x226мм	62,13
HL0606.2E	Песколовка	19,20
HL0606.3E	Вкладыш заслонки комплект	42,35
HL0635.1E	Решетка для сливного отверстия из алюминия 240x240мм с болтами включительно	82,78
HL0710.0E	Труба для проверки, контроля	44,15
HL0710.1E	Закрывающая заслонка обратного клапана старое для HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	97,71
HL0710.1VE	Обратный клапан с поплавком для вертикального канализационного затвора HL710.1V	145,01
HL0710.3E	Закрывающая заслонка обратного клапана старое HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)(.2)	129,17
HL0710.4E	Крышка корпуса обратного клапана старое HL710(.0), HL712(.0)	44,99
HL0710.5E	Крышка корпуса обратного клапана старое HL715(.0), HL720(.0)	64,01
HL0710.7E	Крышка корпуса обратного клапана старое с ручным затвором HL715.1(.2), HL720.1(.2)	262,87
HL0710.8E	Гайки для крышки обратного клапана (4шт.)	25,78
HL0710.9E	Уплотнение крышки обратного клапана старое HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	24,37
HL0710.10E	Уплотнение крышки обратного клапана старое HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	24,37
HL0710.11E	Деталь муфты старый DN110	52,80
HL0710.12E	Деталь муфты старый DN125	61,91
HL0710.13E	Деталь муфты старый DN160	72,22
HL0710.14E	Деталь муфты DN200	106,25
HL0710.30E	Крышка корпуса обратного клапана новое HL710(.0), HL712(.0)	44,99
HL0710.31E	Крышка корпуса обратного клапана новое с ручным затвором HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2EPC)	226,70
HL0710.32E	Вкладыш заслонки обратного клапана новое комплект HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	115,47
HL0710.33E	Крышка корпуса обратного клапана новое HL715(.0)	44,99
HL0710.34E	Крышка корпуса обратного клапана новое с ручным затвором HL715.1(.2)(.2EPC)	226,70
HL0710.35E	Вкладыш заслонки обратного клапана новое комплект HL715(.0)(.1)(.2)	115,47
HL0710.36E	Кольца для ввода на крышке корпуса обратного клапана (2 шт.)	7,99
HL0710.37E	Крышка корпуса обратного клапана новое с отверстием для ревизии HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	55,98
HL0710.38E	Пробка с O-кольцом для контроля.	14,79
HL0710.39E	Крышка корпуса обратного клапана новое с отверстием для ревизии HL715.2(EPC)	73,59
HL0710.40E	Крышка корпуса обратного клапана с отверстием для ревизии HL720.2	77,82
HL0710E.0EPC	Электронный модуль с возможностью подключения	2.158,94
HL0710E.1E	Вкладыш заслонки обратного клапана в стороне от мотора HL710.2EPC, HL712.2EPC	128,70
HL0710E.4E	Крышка корпуса обратного клапана с мотором и сенсором HL710.2EPC, HL712.2EPC	1.204,39
HL0710E.7E	Вкладыш заслонки обратного клапана комплект с аварийным затвором (ручной затвор) HL710.2EPC, HL712.2EPC	105,92
HL0710E.8E	Защитное покрытие для HL710.2EPC/HL712.2EPC	40,43
HL0710E.A	Батарея запасного питания	250,64
HL0710E.K	Провод управления 6м	127,11
HL0710E.S	Зонд с соединением болтами	447,84
HL0710E.SW	Зонд (версия 01/2007)	451,06
HL0710E.X	Набор новых деталей HL710.2, HL712.2	2.481,04
HL0710EN.A	Аккумулятор для аварийного питания (версия 01/2007)	285,72
HL0715E.1E	Вкладыш заслонки обратного клапана в стороне от мотора HL715.2EPC	335,70
HL0715E.4E	Крышка корпуса обратного клапана с мотором и сенсором HL715.2EPC	1.268,29
HL0715E.7E	Вкладыш заслонки обратного клапана комплект с аварийным затвором (ручной затвор) HL715.2EPC	109,03
HL0715E.8E	Защитное покрытие для HL715.2EPC	40,43
HL0715E.X	Набор новых деталей HL715.3	2.713,20
HL0800.1E	Предохранительная гайка DN110	27,59
HL0800.2E	Предохранительная гайка DN160	27,77
HL0800.3E	Предохранительная гайка для прочной фиксации DN125	26,58
HL0800.4E	Предохранительная гайка DN50	18,14
HL0800.5E	Предохранительная гайка DN75	18,98
HL0900.1E	Уменьшитель DN50/75	17,36
HL0900.2E	Защитная сетка от насекомых	8,21
HL0901.1E	Защитная сетка от насекомых	8,50
HL0902.1E	T-образный штуцер DN32x5/4" с соединением 1", гайками и прокладкой	13,99
HL0902.2E	T-образный штуцер DN40x6/4" с соединением 1", гайками и прокладкой	13,99
HL0904.0E	Соединительный адаптер DN32/50	8,64
HL0904.1E	T-образный штуцер DN40x6/4"	10,52
HL02090.1E	Нижняя часть "СУХОГО" сифона Primus HL2090	10,09
HL02090.2E	Поплавок "СУХОГО" сифона Primus HL2090	10,16
HL02090KK.1E	Нижняя часть "СУХОГО" сифона Primus HL2090KK	11,50
HL03020.0E	Глубокая монтажная заглушка для серии HL3020	22,67
HL03020.1E	Рамка-вкладыш 112x112 для вклеивания керамической плитки, подходит к HL3020	41,44
HL03020.2E	Надставной элемент ?110 мм/ рамка из нержавеющей стали (V4A) 132x132 мм, включая уплотнительное кольцо	60,57
HL03100.0E	Строительная заглушка	3,83

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL03900.0E	Подрамники 145x145 мм для защиты при монтаже	3,98
HL03910.1E	Решётка из нержавеющей стали 138x138 мм	18,88
HL03910.2E	Насадной подрамник ? 146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145 мм с уплотнительным кольцом. Система крепления Klick-Klack	18,91
HL03910.3E	Решётка из нержавеющей стали 138x138 мм	18,88
HL03910G.1E	Чугунная решётка 175x175 мм	31,05
HL03910G.2E	Надставной элемент d146 мм с чугунным подрамником 190x190 мм	72,77
HL03911.1E	Решётка из нержавеющей стали 138 x 138 мм, крепящаяся с помощью 2-х винтов	20,03
HL03911.2E	Подрамники d 146 мм/100 мм подрамник из нержавеющей стали 145 x 145 мм, система крепления решётки Klick-Klack, резьбовое отверстие M6	28,21
HL03911.3E	Винт с потайной головкой M6x8, 2 шт.	2,24
HL03928.1E	Надставной элемент d 146 мм, рамка из нержавеющей стали с PVD-покрытием цвета латуни, 145x145 мм	123,60
HL03928.1KE	Короткий надставной элемент с подрамником из нержавеющей стали с покрытием латунью, для решётки Natat	115,84
HL04000.0E	Монтажный короб	8,62
HL04000.1E	Пробка	2,99
HL04000.2E	Крепёжный винт	1,01
HL04000.3E	Съёмная кассета с одним сифоном	13,14
HL04000.4E	Лицевая пластина из нержавеющей стали с одним отверстием	11,68
HL04000.5E	Резьбовое крепёжное кольцо	2,16
HL04000.5EC	Резьбовое кольцо 1" хром	3,24
HL04000.6E	Съёмная кассета с двумя сифонами	16,93
HL04000.7E	Лицевая пластина из нержавеющей стали с двумя отверстиями	11,68
HL04000.8E	Съёмная кассета для умывальника	21,55
HL04000.9E	Лицевая пластина из нержавеющей стали с одним отверстием и тремя накладками	9,98
HL05100.4E	Вкладыш для заслонки комплект	21,88
HL05100.7E	Вкладыш сифона комплект	19,46
HL08300.2E	Фланец из нержавеющей стали	31,28
HL08300.3E	Гидроизоляционное EPDM-полотно 500x500 мм	16,78
HL08300.4E	Полотно из термопластичного эластомера	28,50
HL08300P.0E	Уплотнительный фланец PVC d 350мм	42,56
HL08300PP.0E	Фланец PP d 350мм	66,32
HL0999D	Чемоданчик с уплотнительными прокладками.	86,93
HL01000D	Плоская уплотнительная прокладка 1"	0,58
HL01001D	Плоская уплотнительная прокладка 5/4"	0,58
HL01002D	Плоская уплотнительная прокладка 6/4"	0,58
HL01003D	Плоская уплотнительная прокладка 2"	0,58
HL01005D	Клиновидная уплотнительная прокладка K40	2,35
HL01006D	Клиновидная уплотнительная прокладка K50	2,35
HL01007D	Клиновидная уплотнительная прокладка T30	0,90
HL01008D	Клиновидная уплотнительная прокладка T40	0,90
HL01009D	Клиновидная уплотнительная прокладка T50	0,90
HL01010D	Прокладка для слива D104	2,35
HL01012D	Резиновое уплотнение 6/4"	0,58
HL01014D	Уплотнение перелива 69x51мм	2,35
HL01015D	Уплотнение перелива прямоугольное 67x45мм	2,57
HL01016D	О-кольцо DN40	0,58
HL01017D	О-кольцо DN50	0,90
HL01020D	Губчатая прокладка DN125	4,52
HL01022D	Губчатая прокладка для пробки для слива 40x32мм	1,27
HL01023D	Губчатая прокладка 180x6мм	10,85
HL01024D	Вставная уплотнительная прокладка 88x43мм	3,80
HL01025D	Вставная уплотнительная прокладка 124x75мм	5,86
HL01026D	Вставная уплотнительная прокладка 123x80мм	11,25
HL01027D	Вставная уплотнительная прокладка DN50	9,19
HL01028D	Вставная уплотнительная прокладка DN75	11,46
HL01029D	Вставная уплотнительная прокладка DN110	15,04
HL01030D	Уплотнительная прокладка 41x35мм	1,27
HL01031D	Уплотнительная прокладка для запахозапирающей заслонки	27,16
HL01033D	Уплотнительная прокладка для запахозапирающей заслонки	32,15
HL01034D	Кольцо скольжения DN40	0,58
HL01036D	Уплотнение сифонной крышки 53x2,5мм	1,63
HL01038D	Герметик	33,05
HL01039D	Тарелка слива 5/4"	4,41
HL01040D	Тарелка слива 6/4"	4,41
HL01042D	Винт для слива M6x25	0,90
HL01043D	Пробка для слива 5/4" с кольцом	3,80
HL01044D	Пробка для слива 6/4" с кольцом	3,80
HL01045D	Пробка для слива 2"	3,80
HL01046D	Гайка для патрубка 5/4"	2,75
HL01047D	Гайка для патрубка 6/4"	2,75

Номер Арт.	НАЗВА	EURO
HL01047D.G	Гайка для патрубка 6/4" серая	2,75
HL01048D	Гайка для патрубка 2"	3,33
HL01049D	О-кольцо DN32	0,58
HL01050D	О-кольцо 18x2,5мм	0,90
HL01051D	Вставная уплотнительная прокладка 138x80мм	11,93
HL01052D	Гайка для патрубка 1"	2,35
HL01053D	Прокладка для слива 78x49мм	2,35
HL01054D	Вставная уплотнительная прокладка 48x26мм	4,19
HL01056D	О-кольцо 170x5,5мм	7,27
HL01057D	Вставная уплотнительная прокладка 76x36мм	6,80
HL01058D	Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, для фланца из нержавеющей стали 220x155мм	11,93
HL01059D	Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, 172x145мм	27,41
HL01060D	2 О-кольца 28x3мм	9,62
HL01062D	Губчатая прокладка DN50	0,90
HL01063D	Губчатая прокладка DN75	1,63
HL01064D	Губчатая прокладка DN110	2,13
HL01065D	Пробка для слива 5/4" с цепочкой 21см и зажимом	7,45
HL01066D	Пробка для слива 6/4" с цепочкой 21см и зажимом	7,45
HL01067D	О-кольцо 92x4мм	1,45
HL01069D	Клиновидная уплотнительная прокладка K30 черная	2,35
HL01071D	Уплотнительная прокладка 5/4" 30x39x2мм	0,58
HL01072D	Уплотнительная прокладка 6/4" 45x35x2мм	0,58
HL01073D	Вставная уплотнительная прокладка 125x82мм	11,93
HL01075D	Прокладка для слива 85x57мм	2,35
HL01076D	Прокладка для слива 109x88мм	2,35
HL01077D	Уплотнительная прокладка для запахозапирающей заслонки новая	27,16
HL01078D	Уплотнение крышки корпуса обратного клапана новое	24,37
HL01080D	Уплотнительная прокладка для запахозапирающей заслонки новая	27,16
HL01081D	Уплотнение крышки корпуса обратного клапана новое	24,37
HL01083D	О-кольцо 109x7мм	1,63
HL01084D	О-кольцо 74x6мм	1,45
HL01085D	О-кольцо 60x7мм	1,27
HL01086D	О-кольцо 88x5мм	1,45
HL01087D	О-кольцо 105x2мм	2,75
HL01088D	Вставная уплотнительная прокладка DN32 x d 12-18мм	7,27
HL01090D	Губчатая прокладка DN160	3,58
HL01091D	Губчатая прокладка DN200	3,58
HL01092D	Резиновая губчатая прокладка 202x218x6	6,65
HL01093D	Резиновое уплотнительное кольцо 125x4	1,63
HL01094D	Уплотнительная прокладка 108x91мм	2,21
HL01095D	Уплотнительная прокладка DN90 к HL220/90	2,64
HL01096D	Уплотнительная прокладка 20 - 32 мм для HL138	3,72
HL01097D	2 уплотнительные прокладки 15 - 22 мм для запахозапирающего устройства сифона HL138	3,65
HL01099D	Многоязычковая уплотнительная прокладка для HL83.P, HL83.PP	10,81
HL01100D	Уплотнительная прокладка 109 x 88мм	2,35
HL01101D	Многоязычковая уплотнительная прокладка для HL901	7,77
HL01104D	Уплотнительная прокладка для HL521	3,98
HL01105D	Уплотнительное кольцо	0,47
HL01106D	Кольцо из пеноматериала 112x8мм, подходит к серии HL520	9,73
HL01107D	Манжетный уплотнитель к серии HL8300.P и HL8300.PP	7,30
HL01108D	Уплотнительная прокладка - HL520F	2,24
HL01109D	Манжетный уплотнитель	6,36
HL01111D	Уплотнительное кольцо	9,98

